## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Газпром газораспределение Псков»

из них инвалидов из них лиц в возрасте до 18 лет из них женщии тах (чел.) Работники, занятые на рабочих мес-Рабочие места (ед.) Наименование всего Количество рабочих мест и численность 109 103 0 9 N 13 работников, занятых на этих рабочих проведена специальная оценка в том числе на которых местах условий труда 109 103 0 9 N класс 1 Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труди из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 0 0 0 0 0 4 класс 2 86 80 0 00 2 13 145 لها 6 0 0 3.2 000 20 20 V класс 3 3.3 0 0 0 00 0 3.4. 0 9 00 0 0 Таблица 1 класс 4 0 0 0 0 0 0

6-19-	6-19- 1/2-24A	4-19- 1/1-24			-	Индиви- дуаль- ный номер рабоче- го места	
Электрогазосварщик 5 р.	Электрогазосваршик 5 р.	Производитель работ	I.I. Строительно- монтажная группа в г.Пскове	1. Строительно- монтажная служба	2	Профессия/ должность/ специальность работника	
3.2	3.2	œ.			(i)	Химический	
Y	4	0.1			4	биологический	
í	2	Ţ			(A)	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	
j	j.	2			6	шум	
i	Q.	E.			7	анфрамук	
ï	-0				90	ультразвук возлушный:	Сласова
,	4	12	7		9	вибрация общая	(подка
i	155	2			10	вибрации локальная	шесья)
i	i.				=	ненонизирующие излучения	услови
,	1				12	нонизирующие излучения	Классы (подклассы) условий труда
y	i i	40			13	параметры микроканмата	
÷	Ŧ	4		7.11	Ŧ	нараметры световой среды	
3,1	3,1	3.1			15	тяжесть трудового процесса	
r	÷	2			16	нипряженность трудового процесся	
3.2	3.2				17	Итоговый класс (подкласс) усл вий труда	10-
T	x	χ			18	Итоговый класе (подкласе) услаий труда с учетом эффективн го применения СИЗ	
///a	Да	Да			19	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	
Да	Į,	Нет			20	Ежегодный дополнительный о лачиваемый отпуск (да/ист)	n-
Her	Нет	Нет			21	Сокращенная продолжитель- ность рабочего времени (да/не	ri)
Да	Да	Нет			22	Молоко или другие равноцени пищевые продукты (да/иет)	ыс
Her	Нет	Her			23	Лечебно-профилактическое пи тание (да/нет)	t-
Да	남	Да			24	Льготное пенсионное обеспеч ние (да/нет)	e-

Таблица 2

19-19-	18-19-		17-19- 1/13-24	17-19-	13-19-	11-19-	1/9-24		76-19- 2/8-24	7-19- 1/7-24	6-19- 1/6-24A (6-19- 1/2- 24A)	6-19- 1/5-24A (6-19- 1/2- 24A)	6-19- 1/4-24A (6-19- 1/2- 24A)	(6-19- 1/2- 24A)
Электрогазосваршик 4 р.	Электрогазосварщик 5 р.	1.3. Строительно- монтажная группа в г. Порхове	Водитель автомобиля 5 р.	Водитель автомобиля 6 р.	Электрогазосварщик 5 р.	Мастер строительных и монтажных работ	Производитель работ	1.2. Строительно- монтажная группа в г. Ве- ликие Луки	Водитель автомобиля 5 р.	Электрогазосварщик 4 р.	Электрогазосваршик 5 р.	Электрогазосваршик 5 р.	Электрогазосваршик 5 р.	
3.2	3.2			. , .	3.2	A	T		1	3.2	3.2	is	3.2	
J.	1		+1	à	•	ī	-1		ĵ.	1	- 1	-1	100	
à	À	1 - 5	i,	i	i,	1	œ		1	χ	-9-	)-	-0	
ie	1		2	2	u.	ı	2		12	9	1 - 1			
v	i.	1		q.	1	,	i		2	à-	x	-10	1	
<b>P</b> -	•		4	4	Ŷ	01	0		1	1		70	1	
·	10.		2	2	9	a.	12	1	12	χ.	F		Pi	
1.	1		2	12	ų.	y.	14		2	10	162	4	1	
v	ĝ.		9	-(	× Ç-	3	1		3	i.		10.15	100	
(4)	4		1	x	j.	0	3		9-	1-	v	F .	10	
45	14.		d	18	•	Û	Ť		)	Ĭ.	· · · · ·	¥.	· .	
i i	. 1		œ	j.	i.	b	4		1-	0,-	- 6			
3.1	3.1		12	12	3.1	3.1	3.1		2	3,1	3.1	3	53	
,	-i		12	2	ą.		2		12	2-		1,7.	- 1	
3.2	3.2		12	2	3.2	<u></u>	in.		2	3.2	3.2	3.2	3.2	
4	x			v	i	1	1		6	4	-	-(2)	i.	
Да	Да		Нет	Her	Да	Да	Да		Нет	Да	Да	Да	Да	
Да	Да		Нет	Нет	Да	Нет	Her		Нет	Да	Да	Да	Да	
Нет	Нет		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Да	Да		Нет	Нет	Да	Her	Her		Нет	Да	Да	Да	Да	
Нет	Нет		Нет	Нет	Her	Нет	Her		Нет	Нет	Нет	Her	Нет	
Да	Да		Нет	Нет	日	Да	Да		Her	Да	Да	Да	Да	

56-19- 1/26-		53-19- 1/25-24		51-19-		38-19- 1/23-24	38-19-			135-19- 2/21-24		2/20-24	118-19- 2/19-24	1/18-24			20-19-	20-19-
Мастер	3.4. Аварийно- диспетчерская служба	Монтер по защите подзем- ных трубопроводов от кор- розин 5 р.	3.3. Группа защиты от коррозии	Инженер по техническому надзору 3 категории	3.2. Производственно- технический отдел (Группа технического надзора)	Водитель автомобиля 4 р.	Механик	3.1. Исполнители при руко- водстве	3. Ремонтно- эксплуатационное управ- ление в г. Великие Луки	Электрогазосваршик 5 р.	22. Спужба внутридомово-го газового оборудования	Электрогазосварщяк 6 р.	Электрогазосварщик 6 р.	Электрогазосваршик 5 р.	2.1. Спужба наружных га- зопроводов	2. Ремонтно- эксплуатационное управ- ление в г. Пекове	Водитель автомобиля 5 р.	Водитель автомобиля 5 р.
-1		1 =		)-	1	1	4-			3.2		3.2	3.2	3,2			1	4
J.		d.=		4.		i	i			4		÷		Ų.			£	P
- x		,		i		'n	i			Ŷ		Ē	1	9			ı	F.
		12		V		2	2			0.7			î	3			2	2
ž.		Q=		4		5	i i			ú.			ŷ	â			1, 2	
		91		Y		9	1161			9		1	,	3			1	140
Y	1	13		,		ы	2			ήl			,	4			Ņ	2
Ŷ-		2		ı		10	12			J.		ï	â	4			ы	2
Ū.		9.		Y		9	2			i.k.		à	1	9			90	1
9		12		v		39.	9			4		1	1	d			1	1
7		0		b.		W.	4			18		1	à-	)-			*	1
4		1-		0		i,	à			•		X-	)-	1.1=			1	- h
2		12		12		13	10			3.1		3.1	3.1	3.1			12	ы
X)		N		(i)		2	2			2				ı			2	2
2		12		12		2	2			3.2		3.2	3.2	3.2			2	12
0		45					or.			4		,	5	1			+ k	-1
Нет		Нет		Her		Her	Нет			Да		Да	Да	Да			Нет	Her
Her		Нет		Her		Нет	Herr			Да		Да	Да	Да			Нет	Нег
Нет		Нет		Her		Нет	Her			Нет		Her	Нет	Нет			Нет	Нет
Нет		Her		Her		Нет	Her			Да		Да	Да	Да			Нет	Нет
Нет		Нет		Her		Her	Нет			Her		Нет	Her	Нет		-	Нет	Her
Her		Нет		Her		Her	Нет			Да		Да	Да	Да			Нет	Нет

59-19- 1/37- 24A (59- 19-1/34- 24A)	59-19- 1/36- 24A (59- 19-1/34- 24A)	59-19- 1/35- 24A (59- 19-1/34- 24A)	59-19- 1/34- 24A	59-19- 1/33-24	59-19- 1/32-24	58-19- 1/31-24	58-19- 1/30-24	56-19- 1/29- 24A (56- 19-1/26- 24A)	56-19- 1/28- 24A (56- 19-1/26- 24A)	56-19- 1/27- 24A (56- 19-1/26- 24A)
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 р.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 р.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 р.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудо- вания 5 р.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудо- вания 4 р.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудо- вания 4 р.	Водитель автомобиля 5 р.	Водитель автомобиля 5 р.	Мастер	Мастер	Мастер
E			,		•			i	1	*
r.	15 X		1:	*	,		,	•		
F	1:		1	3	- 3	3			•	(4)
	· ·	XV	1	т.	31	2	2	(3	7	•
	1	*	ï	- Tr	31	3	-1	1		
		•		1	- 37	i	100		(90)	10
*:	,				0	2	2	200	3907	
*					•	2	2	340		10
	*	*	*	,	•	•	(•)			i i
Œ					1		•			
ii.	*			2						
	1	×	я	- 4	(90)		100			
2	2	2	2	2	2	2	12	2	2	22
·			,	- 1	342	2	2	P		
2	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2
	,		,		i.		r	r	*.	
Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Her	Нет	Нет	Нет	Her
Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Herr
Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Her
Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Her	Нет	Нет

64-19-	64-19- 1/47- 24A (63- 19-1/43- 24A)	63-19- 1/46- 24A (63- 19-1/43- 24A)	64-19- 1/45- 24A (63- 19-1/43- 24A)	64-19- 1/44- 24A (63- 19-1/43- 24A)	63-19- 1/43- 24A	63-19- 1/42- 24A (63- 19-1/40- 24A)	63-19- 1/41- 24A (63- 19-1/40- 24A)	63-19- 1/40- 24A	62-19- 1/39-24	62-19- 1/38-24	
Слесарь по эксплуатации и	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 р.	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газо-проводов 4 р.	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газо-проводов 4 р.	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газо-проводов 4 р.	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газо- проводов 4 р.	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газо-проводов 3 р.	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газо-проводов 3 р.	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газо- проводов 3 р.	Мастер	Macrep	3.5. Служба наружных га- зопроводов
,	12.17			1		1			1	1	
0	ε.					1		•			
	£10	1:		*	1	×		3	i	1	
ı	r	7.	¥.	Æ		36		3	2	(20)	
ı		· ·	¥.	X.		×		,	э	890	
í				e	- 14	a a	73	×	)	*	
·					ï	N .	ä	9			
ŗ		•				1		- 1	i.		
1	.55						•		1	ı	
£	**	*	9.		ì	•			ì		
ı	11	*	*	*		.2		1 -	Ŷ	i.	
ï	r	¥	×	1	7.	э	2	22			
2	2	12	2	12	2	12	2	2	2	2	
		*		1			1	3		r	
2	2	12	12	2	2	2	2	2	2	2	
,	ř					2				ı	
Her	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Her	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Her	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Her	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Нет		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Нет	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

74-19-	27- 20/59- 24		70-19-	69-19-	68-19- 1/56-24	65-19- 1/55-24	66-19-	64-19- 1/53- 24A (64- 19-1/49- 24A)	64-19- 1/52- 24A (64- 19-1/49- 24A)	64-19- 1/51- 24A (64- 19-1/49- 24A)	64-19- 1/50- 24A (64- 19-1/49- 24A)	64-19- 1/49- 24A	1/48- 24A (63- 19-1/43- 24A)
Слесарь по эксплуатации и	Электрогазосваршик 5 р.	3.6. Служба внутридомово- го газового оборудования	Токарь 5 р.	Машинист экскаватора 6 р.	Электрогазосварщик 6 р.	Водитель автомобиля 6 р.	Водитель автомобиля 5 р.	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газо-проводов 5 р.	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газо- проводов 5 р.	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газо-проводов 5 р.	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газо-проводов 5 р.	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газо- проводов 5 р.	ремонту подземных газо- проводов 4 р.
,	3.2		i.		3.2	ı	Œ.	1.	9	3/	3	12	
Ţ	i i		-51	7	1.	-(	4	= 1	_ v	- X	3	1.	
Ĺ	4,		A.	i	r	Ť	Ŷ	7	9-	->-	$\rightarrow$	1-1-	
,	A		12	12	ų.	2	2	- î		1-1-1	- 1	1-1	
ŗ	Feet		- 1	1	4.	i k	k	- i	i	. 344	36	r .	
ì	190		1	1	ď,	17	r	ä	A -	1.0		130	
i	141		1.	2	11	N	12	T.	4.	i	5.	a <sub>v</sub>	
ě.	41		x	ы	ō,	N	12	1	To the	3.0	70	DE:	
,	1.4		4	-1	, K	15	1	-4	(i)	10	10	29	
ė			ī	1	1,0	3	Û	1-1-	1-	-	3.1	*	
÷	137		.1	,	i	Ė	7	9-	10	1 1	- x	1-6-	
i	1,00		ы	- 4	i.	1	9	-7	1.1	χ	4	-(-	
2	3.1		12	2	3.1	ы	12	12	2	- 13	12	12	
	4		0.	2		2	2		4)	r		*	
12	3.2		Ю	12	3.2	2	N	2	12	2	2	ы	
4	1.		×	i	1	ī		in the	- 6		- 4	-9	
Нет	Да		Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Her	Да		Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Her	-		Her	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Her	1		Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Her	
Her	-		Нет	Her	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Her	
Her	-		Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Her	Нет	Нет	Her	

74-19-	74-19- 1/68- 24A (74- 19-1/60- 24A)	74-19- 1/67- 24A (74- 19-1/60- 24A)	74-19- 1/66- 24A (74- 19-1/60- 24A)	74-19- 1/65- 24A (74- 19-1/60- 24A)	74-19- 1/64- 24A (74- 19-1/60- 24A)	74-19- 1/63- 24A (74- 19-1/60- 24A)	74-19- 1/62- 24A (74- 19-1/60- 24A)	74-19- 1/61- 24A (74- 19-1/60- 24A)	1/60- 24A
Слесарь по эксплуатации и	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 р.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 р.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 р.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 р.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 р.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 р.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 р.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 р.	ремонту газового оборудо- вания 4 р.
·			1		T T	ä	ï	9	
		1		,				- 4	
ı	1	ı.		,			1 2		
r	):	x		*					
ï	×	*	*	1	3				
î		T.			/4	1			
,	,	i i	¥		- 1	31	3		
,				71		3		590	
î			i	1	4	74	(1)		
		1	9	9			- 0	61000	
r			ï			•			
٠	*				1	1			
2	12	2	2	2	2	2	2	2	
		1	ï		90	100	180	T.	
2	2	. 2	2	2	2	2	12	2	
,				- 1	100	(0.00)	110		
Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Her	Нет								
Нет	1000	Нет							
Нет		Нет							
Her		Нет							
Нет		Нет							

82-19- 1/80- 24A (82-	82-19- 1/79- 24A (82- 19-1/78- 24A)	82-19- 1/78- 24A	80-19- 1/77-24	79-19- 1/76-24	78-19- 1/75-24	78-19- 1/74-24		75-19- 1/73-24	74-19- 1/72- 24A (74- 19-1/70- 24A)	74-19- 1/71- 24A (74- 19-1/70- 24A)	74-19- 1/70- 24A	1/69- 24A (74- 19-1/60- 24A)
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудо- вания 4 р.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 р.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудо- вания 4 р.	Водитель автомобиля 5 р.	Электрогазосварщик 4 р.	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газо- проводов 4 р.	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газо- проводов 4 р.	3.7. Ремонтно- эксплуатационный участок в п. Бежсаницы	Водитель автомобиля 5 р.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 р.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 р.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудо- вания 5 р.	ремонту газового оборудования 4 р.
			6	3.2	17	10		ī	т.	3	a.	
1			,		ı			ī		- Y	- 14	
-								ï				
(a)	23.5	1.	2	ï	i.			2	•			
	((#)	61	10		5			i				
1		6.	1.	15	1:	*		2.	2	•	9	
1	17.00	- 1	2		10	*		2	-22	.22	9	
100		10	2	r	×	3.		ю	9		9	
			ī	T	- 1	- 1		1	э	1	9	T)
				1						.1	1	
1				,	•			•				
100	5	1	i	î	i.				•			
2	2	2	2	3.1	2	2		2	2	2	2	
3 63	ri.	· ·	2	x	×			2	2.			
2	2	2	2	3.2	2	2		2	2	2	2	
	i.	×	×	x		3			(30)			
Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет		Нет	Нет	Нет	Нет	
Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет		Нет	Нет	Нет	Нет	
Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		Нет	Нет	Нет	Нет	
Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет		Нет	Нет	Нет	Нет	
Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Her	Нет		Нет	Нет	Нет	Нет	
Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет		Нет	Нет	Нет	Нет	

97-19-	97-19- 1/92- 24A (97- 19-1/91- 24A)	97-19- 1/91- 24A	96-19-	95-19-	94-19- 1/88-24	93-19- 1/87-24	93-19- 1/86-24		89-19- 1/85-24	89-19- 1/84-24	87-19- 1/83-24	86-19- 1/82-24	85-19- 1/81-24		24A)
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудо-	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 р.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудо- вания 4 р.	Водитель автомобиля 5 р.	Водитель автомобиля 5 р.	Электрогазосваршик 5 р.	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газо- проводов 4 р.	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газо- проводов 4 р.	3.9. Ремонтно- экснлуатационный участок в г. Невеле	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудо- вания 4 р.	Снесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудо- вания 4 р.	Водитель автомобиля 5 р.	Электрогазосварщик 5 р.	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газо- проводов 4 р.	3.8. Ремонтно- эксплуатационный участок в п. Локня	
Y	,	1	ė	i.	3.2	101	т.		E		·	3.2	4		
4	· ·	-, -	¢	ý	e.	1.1	- 1		n_	- X	1	1.	4		
4	50	201	6	1	+	90	7		i.	i i	1	30	1		
1		10	ы	12	3	4	200		ī	9-	2	1	9		1
Y		11	Å	i,	i,	1			+	•	· F	1	-4-		
4.1	Tree	[Y]-	ı	(1)	1	-[1]					1	3	A.		
1	- 19	All	ы	12	(iii)	¥	.1.			1	10	1	14		
X	(i) =	10.	12	12	91	T.	20-		1	3	39	4.	70		
9-	_ x		٠		ġ.		- 1			3	1	4	(1)		-
Ŷ.	i —ir	16	•	1	1	- 0	- /		+ 3	,	2	3	2.		
ă.	12	-6	+		4	70-	-2-		2	1		)-	9-		
4	30	35	ik.	3	(3)	· E	7		+	- (X)	9	1.	0.		
2	2	N	ы	ы	3.1	ы	ю		N	2	2	3.1	2		
j-	200		2	N			4			į.	2	i.	v		
2	N	12	2	2	3.2	2	ю		12	23	2	3.2	2		
i	ī	Ψ	34		4	(X)	7		5-	,	× =		- 1		
Her	Нет	Нет	Her	Нет	Да	Нет	Нет		Нет	Нет	Нет	Да	Нет		
Нет	Her	Нет	Her	Нет	Да	Нет	Her		Нет	Нет	Нет	Да	Нет		
Нет	Her	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		Нет	Нет	Her	Нет	Нет		
Нет	Hen	Her	Нет	Нет	Да	Нет	Нет		Нет	Нет	Нет	Да	Нет		
Her	Нет	Нет	Нет	Her	Нет	Нет	Her		Her	Нет	Her	Нет	Нет		
Нет	Her	Her	Нет	Нет	Да	Нет	Нет		Нет	Нет	Нет	Да	Нет		

24A (97-19-1/91-1/95-24 19-1/91-24A (97-1/96-24 97-19-24A) 20/103-107-19-107-19-1/99-24 1/98-24 1/97-24 106-19-104-19-105-19-1/94-1/101-1/100-106-19-1/102-45-24 эксплуатационный участок 4.1. Служба наружных гаэксплуатационное управремонту газового оборудоремонту газового оборудоремонту газового оборудо-Слесарь по эксплуатации и Слесарь по эксплуатации и Слесарь по эксплуатации и Слесарь по эксплуатации и Слесарь по эксплуатации и Водитель автомобиля 5 р. Водитель автомобиля 5 р. ремонту подземных газо-Электрогазосварщик 5 р. Водитель автомобиля 5 р. Электрогазосварщик 4 р. ремонту подземных газов г. Новосокольники ление в г. Порхове 3.10. Ремонтнопроводов 4 р. 4. Ремонтнопроводов 5 р. зопроводов вания 4 р. вания 4 р. вания 4 р. вания 4 р. 3.2 3.2 1 t . . ı . ı . , . 1 . • . . . 1 ę 12 12 2 è Ė ١ 1 ì ٠ ŧ. × r Œ 1 ı 1 1 r ŧ 1 ř. 2 2 12 1 1 2 1 ٠ ١ ı . , . ı . r 3.1 2 2 2 2 N 12 12 N N 2 . N 3.2 3.2 2 N 2 N N 2 12 2 ì. ı 1 Нет Нет Her Нет Her Нет Her Her Да Да Нет Her Нет Нет Нет Нет Нет Нет Да Да Нет Нет Нет Her Her Нет Нет Нет Her Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Her Да Да Her Her Her Нет Нет Нет Нет Her Her Нет Нет Нет Нет Her Нет Her Нет Нет Да Дa

Дата составления: 26.04.2024

26.04.2024 (pera)	ценку условий труда: Федорова Елена Викторовна (Фило.)	вшей специальную от	Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 674 Федорова Елена В
Sed. 05. Herry	Иванова Тамара Вячеславовна (ф.н.о.)	Chemitrian)	Начальник производственно- технического отдела ремонтно- эксплуатационного управления в г. Ве- ликие Луки
2205 2024	Притула Наталья Владимировна	Consumption of the Consumption o	Специалист по охране труда 3 категория производственно-технического отдела ремонтно-эксплуатационного управления в г. Великие Луки
22. O.S. 2624	Сорокива Елена Анатольевна	(Gámics)	Специалист по персоналу отдела по персоналу Управляющей организации (должность)
15.05.2025	Ве	сциальной оценки ус	Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: Заместитель начальника отдела промышленной безопасности, охраны тру- да и экологии Федорова С
(tent)	Александрова Ирина Яношевна (фи.о.)	(полинен)	Главный инженер — заместитель генерального директора  (должность)