

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ
от 16 августа 2018 г. N 1151/18

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ
ПО РАСЧЕТУ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ
СЕТЯМ И (ИЛИ) РАЗМЕРОВ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ
СТАВОК, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ЕЕ ВЕЛИЧИНУ**

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов ФАС России от 26.02.2021 N 157/21,
от 11.11.2021 N 1256/21, от 25.05.2023 N 327/23)

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1667; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 52 (часть 1), ст. 5595; 2006, N 6, ст. 636; 2006, N 52 (часть 1), ст. 5498; 2007, N 27, ст. 3213; 2008, N 29, (часть 1), ст. 3420; 2009, N 1, ст. 17; 2009, N 1, ст. 21; 2011, N 30 (часть 1), ст. 4590, ст. 4596; 2011, N 45, ст. 6333; 2012, N 50 (часть 5), ст. 6964; 2012, N 53 (часть 1), ст. 7616, ст. 7648; 2013, N 14, ст. 1643; 2014, N 30 (часть I), ст. 4218; 2015, N 45, ст. 6208; 2015, N 48 (часть I), ст. 6723; 2016, N 27 (часть I), ст. 4203, N 50, ст. 6975; 2017, N 31 (часть I), ст. 4754), пунктом 26 (20) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года N 1021 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 2, ст. 175; 2002, N 21, ст. 2001; 2006, N 50, ст. 5354; 2007, N 23, ст. 2798, N 45, ст. 5504; 2008, N 50, ст. 5971; 2009, N 5, ст. 618, N 30, ст. 3842; 2010, N 49, ст. 6520; 2011, N 8, ст. 1109, N 35, ст. 5078, N 48, ст. 6943; 2012, N 6, ст. 682, N 17, ст. 1997; 2013, N 47, ст. 6104; 2014, N 2 (часть I), ст. 137, N 18 (часть IV), ст. 2185, N 26 (часть II), ст. 3566, N 43, ст. 5909, N 50, ст. 7094; 2015, N 37, ст. 5153; 2016, N 22, ст. 3211; 2017, N 1 (часть II), ст. 390; 2018, N 6, ст. 897, N 45, ст. 6942), пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года N 1314 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014 N 2, ст. 137; N 18, ст. 2185; N 47, ст. 6561; 2016, N 48, ст. 6768; 2017, N 26 (часть I), ст. 3844, ст. 3851; N 33, ст. 5187, N 36, ст. 5424; 2018, N 6, ст. 897, N 17, ст. 2492), подпунктом 5.2.9(22) Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года N 331 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3259; 2006, N 45, ст. 4706; N 49 (2 часть), ст. 5223; 2007, N 7, ст. 903; 2008, N 13, ст. 1316, N 44, ст. 5089; N 46, ст. 5337; 2009, N 2, ст. 248; N 3, ст. 378; N 39, ст. 4613; 2010, N 9, ст. 960; N 25, ст. 3181; N 26, ст. 3350; 2011, N 14, ст. 1935; N 18, ст. 2645; N 44, ст. 6269; 2012, N 27, ст. 3741; N 39, ст. 5283; N 52, ст. 7518; 2013, N 35, ст. 4514; N 36, ст. 4578; N 45, ст. 5822; 2014, N 35, ст. 4774; 2015, N 1 (часть II), ст. 279; N 10, ст. 1543; N 37, ст. 5153; N 44, ст. 6133; N 49, ст. 6994; 2016, N 1 (часть II), ст. 239; N 28, ст. 4741, N 38, ст. 5564, N 43, ст. 6030; 2018, N 5, ст. 772, N 9, ст. 1399), приказываю:

1. Утвердить Методические указания по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или)

размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину согласно приложению к приказу.

2. Признать утратившим силу приказ ФСТ России от 28 апреля 2014 года N 101-э/3 "Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину" (зарегистрирован Минюстом России 5 июня 2014 года, регистрационный N 32591).

2.1 Настоящий приказ действует до 1 марта 2029 г.
(п. 2.1 введен Приказом ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

3. Контроль настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФАС России А.Н. Голомолзина.

Руководитель
И.Ю.АРТЕМЬЕВ

Приложение
к приказу ФАС России
от 16.08.2018 N 1151/18

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО РАСЧЕТУ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ
СЕТЯМ И (ИЛИ) РАЗМЕРОВ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ
СТАВОК, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ЕЕ ВЕЛИЧИНУ**

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов ФАС России от 26.02.2021 N 157/21,
от 11.11.2021 N 1256/21, от 25.05.2023 N 327/23)

I. Общие положения

1. Методические указания по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину (далее - Методические указания), разработаны в соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1667; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 52 (часть 1), ст. 5595; 2006, N 6, ст. 636; 2006, N 52 (часть 1), ст. 5498; 2007, N 27, ст. 3213; 2008, N 29, (часть 1), ст. 3420; 2009, N 1, ст. 17; 2009, N 1, ст. 21; 2011, N 30 (часть 1), ст. 4590, ст. 4596; 2011, N 45, ст. 6333; 2012, N 50 (часть 5), ст. 6964; 2012, N 53 (часть 1), ст. 7616, ст. 7648; 2013, N 14, ст. 1643; 2014, N 30 (часть I), ст. 4218; 2015, N 45, ст. 6208; 2015, N 48 (часть I), ст. 6723; 2016, N 27 (часть I), ст. 4203, N 50, ст. 6975; 2017, N 31 (часть I), ст. 4754), Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года N 1021 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 2, ст. 175; 2002, N 21, ст. 2001;

2006, N 50, ст. 5354; 2007, N 23, ст. 2798, N 45, ст. 5504; 2008, N 50, ст. 5971; 2009, N 5, ст. 618, N 30, ст. 3842; 2010, N 49, ст. 6520; 2011, N 8, ст. 1109, N 35, ст. 5078, N 48, ст. 6943; 2012, N 6, ст. 682, N 17, ст. 1997; 2013, N 47, ст. 6104; 2014, N 2 (часть I), ст. 137, N 18 (часть IV), ст. 2185, N 26 (часть II), ст. 3566, N 43, ст. 5909, N 50, ст. 7094; 2015, N 37, ст. 5153; 2016, N 22, ст. 3211; 2017, N 1 (часть II), ст. 390; 2018, N 6, ст. 897, N 45, ст. 6942) (далее - Основные положения), постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года N 1314 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014 N 2, ст. 137; N 18, ст. 2185; N 47, ст. 6561; 2016, N 48, ст. 6768; 2017, N 26 (Часть I), ст. 3844, ст. 3851; N 33, ст. 5187, N 36, ст. 5424; 2018, N 6, ст. 897, N 17, ст. 2492), Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. N 1547 <1> (далее - Правила подключения). (в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

<1> В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. N 1547 данный акт действует до 18 октября 2027 г. (сноска введена Приказом ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

2. Методические указания определяют процедуру и порядок расчета размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям (далее - плата за технологическое присоединение) и размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину (далее - стандартизированные тарифные ставки). Методические указания предназначены для использования исполнительными органами субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) (далее - регулирующие органы), газораспределительными организациями (далее - ГРО), владеющими на праве собственности или на ином законном основании газораспределительной сетью, непосредственно к которой или опосредованно через сеть газораспределения и (или) газопотребления иного владельца, который не оказывает услуги по транспортировке газа (далее - основной абонент), бесхозяйную газораспределительную сеть, планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства, а также юридическими или физическими лицами, являющимися правообладателями земельных участков, намеренными осуществить или осуществляющими на них строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к газораспределительной сети или подключение (технологическое присоединение) построенного на своем земельном участке объекта капитального строительства к газораспределительной сети (далее - Заявители). (в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

3. Для целей Методических указаний используются условия определения объема газа, установленные пунктом 3(1) Основных положений. (в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

4. Регулирующими органами на очередной календарный год устанавливаются размер:

а) платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час ($m^3/час$) включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения (для Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет

не более 200 метров, и мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом;

б) платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа, не превышающим $5 \text{ м}^3/\text{час}$ включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения (для прочих Заявителей), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров, и мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом;

в) стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения платы за технологическое присоединение, кроме случаев, указанных в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта, и установления размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту;

г) размер экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования физических лиц (за исключением выполнения мероприятий в границах земельных участков, на которых располагаются домовладения этих физических лиц), намеревающихся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, осуществляемых без взимания с них средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение Заявителя, проложены газораспределительные сети, по которым осуществляется транспортировка газа, а также при наличии у таких лиц документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на домовладение и земельный участок, на котором расположено это домовладение, не покрытых финансовыми средствами, получаемыми ГРО в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа ГРО и установления тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также получаемыми ГРО от иных источников финансирования.

(пп. "г" введен Приказом ФАС России от 11.11.2021 N 1256/21)

д) размер экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования, расположенного в объектах капитального строительства, в которых размещены фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, кабинеты (отделения) врачей общей практики и врачебные амбулатории, входящие в состав имеющих лицензии на осуществление медицинской деятельности медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения (за исключением выполнения мероприятий в границах земельных участков, на которых располагаются указанные объекты капитального строительства), намеревающихся использовать газ для отопления и горячего водоснабжения указанных объектов капитального строительства, осуществляемых без взимания платы при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются такие объекты капитального строительства, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа, не покрытых финансовыми средствами, получаемыми ГРО в результате введения специальных надбавок к тарифам на

транспортировку газа ГРО и установления тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также получаемыми ГРО от иных источников финансирования; (пп. "д" введен Приказом ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

е) размер экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования, расположенного в использующих газ в качестве топлива котельных всех типов, принадлежащих юридическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве (за исключением выполнения мероприятий в границах земельных участков, принадлежащих юридическим лицам), исключительно для отопления и горячего водоснабжения объектов капитального строительства, в которых располагаются имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности государственные или муниципальные общеобразовательные организации и (или) дошкольные образовательные организации и (или) имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности медицинские организации государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, без взимания платы при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются указанные котельные, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа, не покрытых финансовыми средствами, получаемыми ГРО в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа ГРО и установления тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также получаемыми ГРО от иных источников финансирования.

(пп. "е" введен Приказом ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

(п. 4 в ред. Приказа ФАС России от 26.02.2021 N 157/21)

5. Регулирующими органами при поступлении от ГРО заявления об установлении размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту (далее - заявление об установлении платы) утверждается размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, а также в случае если лицо, подавшее заявку о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее - заявка о подключении), письменно подтверждает готовность компенсировать расходы ГРО, связанные с ликвидацией дефицита пропускной способности существующих газораспределительных сетей, необходимой для осуществления подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства по индивидуальному проекту, в случае если такие расходы не были включены в региональные (межрегиональные) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций или инвестиционные программы ГРО, исходя из стоимости мероприятий по подключению (технологическому присоединению), определенной после разработки и проведения экспертизы проектной документации (в случае если проектная документация подлежит экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности).

(в ред. Приказов ФАС России от 26.02.2021 N 157/21, от 25.05.2023 N 327/23)

6. Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям устанавливается исходя из стоимости мероприятий по подключению (технологическому присоединению), определенной после разработки и проведения экспертизы проектной документации, в случаях если мероприятия по технологическому присоединению предусматривают:

проведение лесоустроительных работ;

абзац утратил силу. - Приказ ФАС России от 26.02.2021 N 157/21;

переходы через водные преграды;

прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом;

(в ред. Приказа ФАС России от 26.02.2021 N 157/21)

прокладку газопровода по болотам 3 типа и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо охраняемых природных территорий, и (или) в границах зон охраны памятников историко-культурного наследия.

(в ред. Приказа ФАС России от 11.11.2021 N 1256/21)

7. Размер стандартизированных тарифных ставок, а также размер платы за технологическое присоединение для случаев, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 4 Методических указаний, устанавливаются с территориальной дифференциацией в случае существенно отличающихся условий осуществления подключения (технологического присоединения) на различных территориях функционирования ГРО при условии сохранения общего расчетного размера выручки ГРО от оказания услуг по технологическому присоединению.

(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

8. Для расчета размера платы за технологическое присоединение и (или) размера стандартизированных тарифных ставок учитываются расходы на выполнение ГРО следующих мероприятий:

- прием заявки о подключении, заключение, изменение и расторжение договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к газораспределительным сетям (далее - договор о подключении);

(абзац введен Приказом ФАС России от 11.11.2021 N 1256/21; в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

- выполнение ГРО технических условий, в том числе разработку проектной документации и проведение экспертизы проектной документации, и (или) проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов (в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации) и осуществление строительных мероприятий;

- мониторинг ГРО выполнения Заявителем технических условий и осуществление фактического присоединения.

В состав расходов ГРО на прием заявки о подключении и заключение, изменение, расторжение договора о подключении входят экономически обоснованные расходы:

(абзац введен Приказом ФАС России от 11.11.2021 N 1256/21)

- на прием, обработку заявки о подключении и приложенных к ней документов;

(абзац введен Приказом ФАС России от 11.11.2021 N 1256/21)

- на направление уведомления Заявителю о необходимости представления недостающих документов (сведений), прилагаемых к заявке о подключении;

(абзац введен Приказом ФАС России от 11.11.2021 N 1256/21)

- на подготовку договора о подключении;

(абзац введен Приказом ФАС России от 11.11.2021 N 1256/21)

- на направление Заявителю договора о подключении либо мотивированного отказа от заключения договора о подключении;

(абзац введен Приказом ФАС России от 11.11.2021 N 1256/21)

- на изменение договора о подключении (в том числе продление срока выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению), корректировка размера платы за подключение (технологическое присоединение) по индивидуальному проекту);

(абзац введен Приказом ФАС России от 11.11.2021 N 1256/21)

- на расторжение договора о подключении (в том числе по инициативе Заявителя или ГРО).
(абзац введен Приказом ФАС России от 11.11.2021 N 1256/21)

В состав расходов ГРО на выполнение технических условий, в том числе входят экономически обоснованные расходы:

а) на разработку проектной документации, в том числе:

- на разработку проекта планировки территории, проекта межевания территории, предназначенных для размещения газораспределительной сети, проводимого ГРО за счет собственных средств в случаях, предусмотренных градостроительным законодательством;

- на проведение инженерно-геодезических, инженерно-геологических и иных видов инженерных изысканий;

- на подготовку рабочей документации;

- на проведение землеустроительных и кадастровых работ;

- на согласование предоставления земель и (или) земельных участков для строительства газораспределительной сети, в том числе расходы на оформление сервитута, аренды и других прав землепользования;

- на разработку проекта рекультивации (при использовании земель сельскохозяйственного назначения);

- на проведение экспертизы проектной документации, если она подлежит экспертизе в соответствии с градостроительным законодательством;

б) на осуществление строительных мероприятий, в том числе расходы:

- на выполнение строительно-монтажных работ по созданию газораспределительных сетей;

- на выполнение пусконаладочных работ на газораспределительных сетях;

- на технологическое присоединение пунктов редуцирования газа и систем электрохимической (катодной) защиты к электрическим сетям;

- на энергоснабжение пунктов редуцирования газа и систем электрохимической (катодной) защиты на период строительства газораспределительных сетей;

- за пользование землями и (или) земельными участками на период строительства газораспределительных сетей;

- на возмещение убытков и экономически обоснованных затрат на рекультивацию (при использовании земель сельскохозяйственного назначения) и благоустройство;

- на осуществление государственной регистрации права собственности на созданную ГРО газораспределительную сеть в целях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства Заявителя.

В состав расходов ГРО на мониторинг выполнения Заявителем технических условий и осуществление фактического присоединения объектов капитального строительства Заявителя к газораспределительной сети и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование Заявителя входят расходы, в том числе:

- на проверку соответствия сети газопотребления и установленного газоиспользующего

оборудования техническим условиями разработанной в соответствии с ними исполнительной (технической) документации, проектной документации (если разработка проектной документации предусмотрена законодательством Российской Федерации) на сеть газопотребления объекта капитального строительства;

- на участие в приемке скрытых работ на сети газопотребления объекта капитального строительства;

на составление акта готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению), акта о подключении (технологическом присоединении);

- на направление Заявителю уведомлений, предусмотренных Правилами подключения;

- на выполнение технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) газораспределительной сети ГРО или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, бесхозной газораспределительной сети с сетью газопотребления объекта капитального строительства Заявителя;

- на отключение и возобновление подачи газа в сети газоснабжения третьих лиц на период выполнения пусконаладочных работ на сети газопотребления объекта капитального строительства;

- на приобретение газа, используемого на продувку газопроводов и газоиспользующего оборудования.

9. Расходы ГРО, учитываемые для расчета размера платы за технологическое присоединение и размера стандартизированных тарифных ставок, принимаются без учета налога на добавленную стоимость, за исключением случаев, когда ГРО используют упрощенную систему налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

10. Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается с учетом налога на добавленную стоимость для случаев, когда Заявителями выступают физические лица (за исключением случаев, когда ГРО используют упрощенную систему налогообложения), для других случаев - без учета налога на добавленную стоимость. Размер стандартизированных тарифных ставок рассчитывается без учета налога на добавленную стоимость.

11. Расходы, включенные в размер платы за подключение (технологическое присоединение), подлежат отдельному учету со стороны ГРО и не учитываются в необходимой валовой выручке ГРО по иным регулируемым видам деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Основными положениями.

II. Расчет размера платы за подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования

12. Для расчета размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, предусмотренной подпунктами "а" и "б" пункта 4 Методических указаний, ГРО направляет в регулирующий орган следующие материалы:
(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

а) заявление об установлении размера платы за технологическое присоединение, предусмотренной подпунктами "а" и "б" пункта 4 Методических указаний, на очередной календарный год.
(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

Заявление подписывается уполномоченным лицом ГРО и скрепляется печатью ГРО (при наличии);

б) актуальная на 1 октября текущего календарного года учетная политика ГРО для целей бухгалтерского учета;

в) расчет численности работников структурных подразделений ГРО, занятых в сфере реализации мероприятий по подключению (технологическому присоединению), с приложением формы официальной статистической отчетности, содержащей сведения о численности и заработной плате работников, за предыдущий календарный год;

г) копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах с отдельным учетом расходов и доходов по регулируемым видам деятельности с приложением копий отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств (за предыдущий календарный год);

д) информация о фактическом количестве технологических присоединений в случаях, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 4 Методических указаний, по исполненным договорам за соответствующий календарный год из предусмотренных пунктом 14 Методических указаний; (в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

е) информация о расходах на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, в случаях, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 4 Методических указаний, за соответствующий календарный год из предусмотренных пунктом 14 Методических указаний, а также о фактических выпадающих доходах, в соответствии с приложением 1 к Методическим указаниям за календарный год, предшествующий текущему году. (в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

13. Размер платы за технологическое присоединение для случаев, указанных в подпункте "а" и "б" пункта 4 Методических указаний ($\Pi_{\text{тп}}^{\text{зо}}$), устанавливается в размере, определенном пунктом 26 (22) Основных положений (далее - максимальный и минимальный уровень), исходя из экономически обоснованной величины ($\Pi_{\text{тп}}^{\text{зо}}$), определяемой на очередной календарный год по формуле:
(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

$$\Pi_{\text{тп}}^{\text{зо}} = \frac{\sum P_{20-50} \times I_p}{\sum N_{20-50}} / (1 - \text{СТ}_{\text{нп}}^{\text{эф}})(1),$$

где:

P_{20-50} - фактические экономически обоснованные расходы ГРО, указанные в пункте 8 Методических указаний, по осуществлению подключения (технологического присоединения) в случаях, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 4 Методических указаний, понесенные в соответствующем календарном году из предусмотренных пунктом 14 Методических указаний; (в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

$\text{СТ}_{\text{нп}}^{\text{эф}}$ - эффективная ставка налога на прибыль, определяемая как отношение планового значения налога на прибыль к плановому значению прибыли до налогообложения, отражаемому ГРО в бухгалтерском учете, на очередной календарный год (но не выше размера ставки налога на прибыль, установленного налоговым законодательством);

N_{20-50} - фактические средние данные о количестве подключений (технологических присоединений) в случаях, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 4 Методических указаний, состоявшихся в соответствующем календарном году из предусмотренных пунктом 14 Методических указаний.
(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

I_p - коэффициент расходов, определяемый в соответствии с пунктом 33 Методических указаний.

(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

Размер платы за технологическое присоединение для случаев, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 4 Методических указаний, устанавливается не выше экономически обоснованной величины ($\Pi_{\text{тп}}^{\text{эо}}$), определяемой по формуле (1).

В случае если экономически обоснованная величина ($\Pi_{\text{тп}}^{\text{эо}}$) ниже минимального уровня платы за технологическое присоединение, то плата для потребителей, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 4 Методических указаний, устанавливается в размере экономически обоснованной платы.

(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

В случае если экономически обоснованная величина ($\Pi_{\text{тп}}^{\text{эо}}$) выше максимального уровня платы за технологическое присоединение, то плата для потребителей, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 4 Методических указаний, устанавливается в размере не выше предельного максимального уровня.

(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

При установлении размера платы за технологическое присоединение для случаев, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 4 Методических указаний, на уровне ниже экономически обоснованной величины ($\Pi_{\text{тп}}^{\text{эо}}$) соответствующие выпадающие доходы ГРО от подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителей (ВД) на следующий календарный год указываются в решении регулирующего органа и рассчитываются по следующей формуле:

(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

$$\text{ВД} = \left(B_{\text{тп}}^{20-50} - N_{20-50} \times \Pi_{\text{тп}}^{\text{эо}} \right) \times \left(1 - C_{\text{тп}}^{\text{эф}} \right) (2),$$

где:

$B_{\text{тп}}^{20-50}$ - плановый размер выручки ГРО от осуществления подключения (технологического присоединения) в случаях, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 4 Методических указаний, на очередной календарный год без учета налога на добавленную стоимость, определяемый на основании фактических средних данных о количестве подключений и установленного по формуле (1) размера платы за технологическое присоединение.

(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

14. Параметры, используемые для расчета размера платы за технологическое присоединение для случаев, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 4 Методических указаний, определяются исходя из фактических данных об исполненных договорах о подключении, по которым подписан акт о подключении (технологическом присоединении), за три календарных года, предшествующих текущему календарному году.

(п. 14 в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

15. Фактические расходы, используемые для расчета размера платы за технологическое присоединение, определяются по договорам о подключении, по которым подписан акт о подключении (технологическом присоединении) в соответствующем году из предусмотренных пунктом 14 Методических указаний, вне зависимости от периода, в течение которого данные расходы были понесены.

(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

Произведение P_{20-50} и I_p не может превышать расходы, определенные в соответствии с укрупненными сметными нормативами для объектов непромышленного назначения и инженерной инфраструктуры (далее - НЦС), а для объектов газораспределительной сети, в отношении которых не утверждены НЦС, - средние рыночные цены материалов (работ, услуг), необходимых для строительства объектов газораспределительной сети в целях технологического присоединения.

В случае если ГРО в предыдущие годы не осуществляла подключение (технологическое присоединение), расчет размера платы за технологическое присоединение производится исходя из средних фактических данных по газораспределительным организациям в границах одного субъекта Российской Федерации, имеющим аналогичную структуру и характеристики газового хозяйства, или по имеющимся сведениям о планируемых расходах указанной ГРО на строительство газораспределительной сети в рамках мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в очередном календарном году.

III. Расчет размера платы за технологическое присоединение, определенного по индивидуальному проекту

16. Для установления размера платы за технологическое присоединение к газораспределительной сети по индивидуальному проекту ГРО представляет регулирующему органу следующие материалы:

а) заявление ГРО об установлении размера платы за технологическое присоединение к газораспределительной сети по индивидуальному проекту газоиспользующего оборудования юридического или физического лица, являющегося правообладателем земельного участка, намеренного осуществить или осуществляющего на нем строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к газораспределительной сети.

Заявление подписывается уполномоченным лицом ГРО и скрепляется печатью ГРО (при наличии);

б) реестр представленных материалов, обосновывающих требование ГРО об установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования Заявителя к газораспределительной сети по индивидуальному проекту;
(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

в) копия заявки о подключении, поданной Заявителем в ГРО;
(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

г) копия ситуационного плана расположения земельного участка Заявителя;

д) копия расчета максимального часового расхода газа, за исключением подключения объектов станций заправки компримированным природным газом;

е) копии документов, подтверждающих право Заявителя на владение и (или) пользование земельным участком, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, в том числе предусмотренных подпунктом "в" пункта 16 Правил подключения;
(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

ж) копия договора о подключении, заключенного между ГРО и Заявителем, с приложением копии технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к газораспределительной сети;

з) документы и сведения, подтверждающие основания для установления платы за технологическое присоединение к газораспределительной сети по индивидуальному проекту;

и) копия проектной документации на газораспределительную сеть ГРО (в полном объеме, с приложением графического материала), разработанной ГРО в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 744; 2009, N 21, ст. 2576, N 52 (1 часть), ст. 6574; 2010, N 16, ст. 1920, N 51 (3 часть), ст. 6937; 2011, N 8, ст. 1118; 2012, N 27, ст. 3738, N 32, ст. 4571; 2013, N 17, ст. 2174, N 20, ст. 2478, N 32, ст. 4328; 2014, N 14, ст. 1627, N 50, ст. 7125; 2015, N 31, ст. 4700, N 45, ст. 6245; 2016, N 5, ст. 698, N 48 (часть III), ст. 6764; 2017, N 6, ст. 942, N 19, ст. 2843, N 21, ст. 3025, N 29, ст. 4368, N 38, ст. 5619, N 51, ст. 7839) (за исключением случаев, когда мероприятия по технологическому присоединению со стороны ГРО предусматривают только мониторинг выполнения Заявителем технических условий и фактическое присоединение) и сметные расчеты;

к) копии документов, подтверждающих владение ГРО на праве собственности или на ином законном основании существующей газораспределительной сетью, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства Заявителя или согласие основного абонента;

л) копия договора на проведение экспертизы проектно-сметной документации (или экспертизы промышленной безопасности) на газораспределительную сеть (в случае если проведение экспертизы проектной документации предусмотрено градостроительным законодательством);

м) копия положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации (или экспертизы промышленной безопасности) на газораспределительную сеть (в случае если проведение экспертизы проектной документации предусмотрено градостроительным законодательством);

н) пояснительная записка к расчету расходов по каждому мероприятию, реализуемому в рамках осуществления подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к газораспределительной сети;

о) расчет размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям.

При отсутствии документов и сведений, необходимых для расчета размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, регулирующий орган в течение 7 рабочих дней со дня поступления заявления об установлении платы уведомляет об этом ГРО.

ГРО направляет в регулирующий орган соответствующие документы и сведения не позднее 5 рабочих дней со дня получения уведомления.

В случае ненаправления ГРО в регулирующий орган в соответствии с уведомлением документов, необходимых для расчета размера платы за технологическое присоединение, но не ранее чем через 30 рабочих дней с даты поступления заявления об установлении платы от ГРО, заявление аннулируется.

Заявления и материалы для установления размера платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям по индивидуальному проекту могут представляться в регулирующие органы в электронной форме.
(абзац введен Приказом ФАС России от 26.02.2021 N 157/21)

17. Размер платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту ($P_{\text{тп}}$) определяется регулирующим органом на основании представленных ГРО документов по

следующей формуле с учетом положений пункта 10 Методических указаний:
(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

$$\Pi_{\text{тп}} = \frac{P_{\text{ип}}}{(1 - C_{\text{т}}^{\text{эф}})} (3),$$

где:

$P_{\text{ип}}$ - сумма всех расходов ГРО по реализации мероприятий по подключению (технологическому присоединению) по индивидуальному проекту, включая расходы, связанные с ликвидацией дефицита пропускной способности существующих газораспределительных сетей, необходимой для осуществления подключения (технологического присоединения) в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.

18. Расходы, включаемые в расчет размера платы за подключение по индивидуальному проекту определяются на основании представленной ГРО сметной стоимости строительства, но не выше средних рыночных цен материалов (работ, услуг), необходимых для строительства газораспределительной сети в целях технологического присоединения.

IV. Расчет размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям

19. Для расчета размера платы за технологическое присоединение в случаях, предусмотренных подпунктом "в" пункта 4 Методических указаний, утверждаются следующие размеры стандартизированных тарифных ставок:

- размер стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных с приемом заявки о подключении, подготовкой договора о подключении и дополнительных соглашений к нему;

- размер стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием газораспределительной сети;

- размер стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством газопроводов (полиэтиленовых и стальных);

- размер стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством газопроводов (полиэтиленовых и стальных) бестраншейным способом;

- размер стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа;

- размер стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством устройств электрохимической (катодной) защиты от коррозии;

- размер стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента.

(п. 19 в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

20. Размеры стандартизированных тарифных ставок устанавливаются в зависимости от характеристики газораспределительной сети и способа прокладки.

Размеры стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО на проектирование газораспределительных сетей дифференцируются:

по протяженности строящейся газораспределительной сети: до 100 м; 101 - 500 м; 501 - 1000 м; 1001 - 2000 м; 2001 - 3000 м; 3001 - 4000 м; 4001 - 5000 м; 5001 м и более;

по диапазонам наружных диаметров строящихся газопроводов: менее 100 мм; 100 мм и выше;

по типу прокладки: надземная и подземная.

Размеры стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО на строительство стальных газопроводов дифференцируются:

по диапазонам наружных диаметров строящихся газопроводов: 50 мм и менее; 51 - 100 мм; 101 - 158 мм; 159 - 218 мм; 219 - 272 мм; 273 - 324 мм; 325 - 425 мм; 426 - 529; 530 мм и выше;

по типу прокладки: подземная или надземная, наземная.

Размеры стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО на строительство полиэтиленовых газопроводов дифференцируются по диапазонам наружных диаметров строящихся газопроводов: 109 мм и менее; 110 - 159 мм; 160 - 224 мм; 225 - 314 мм; 315 - 399 мм; 400 мм и выше.

Размеры стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленовых и стальных газопроводов бестраншейным способом, дифференцируются:

по диапазонам наружных диаметров строящихся газопроводов: стальные 50 мм и менее; 51 - 100 мм; 101 - 158 мм; 159 - 219 мм; полиэтиленовые 109 мм и менее; 110 - 159 мм; 160 - 219 мм; (в ред. Приказа ФАС России от 26.02.2021 N 157/21)

по типам и категориям грунтов: в грунтах I и II группы; в грунтах III группы; в грунтах IV группы и выше.

Размеры стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО на проектирование и строительство пунктов редуцирования газа дифференцируются по пропускной способности: до 40 м³/час; 40 - 99 м³/час; 100 - 399 м³/час; 400 - 999 м³/час; 1000 - 1999 м³/час; 2000 - 2999 м³/час; 3000 - 3999 м³/час; 4000 - 4999 м³/час; 5000 - 9999 м³/час; 10000 - 19999 м³/час; 20000 - 29999 м³/час; 30000 м³/час и выше.

Размеры стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством устройств электрохимической (катодной) защиты от коррозии, дифференцируются по выходной мощности: до 1 кВт; от 1 кВт до 2 кВт; от 2 до 3 кВт; свыше 3 кВт.

Размеры стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО на осуществление фактического присоединения дифференцируются:

по диапазонам наружных диаметров стальных газопроводов ГРО, в которые осуществляется врезка: до 100 мм; 101 - 158 мм; 159 - 218 мм; 219 - 272 мм; 273 - 324 мм; 325 - 425 мм; 426 - 529; 530 мм и выше;

по диапазонам наружных диаметров полиэтиленовых газопроводов ГРО, в которые осуществляется врезка: 109 мм и менее; 110 - 159 мм; 160 - 224 мм; 225 - 314 мм; 315 - 399 мм; 400 мм и выше;

по типу прокладки газопровода ГРО: подземная или надземная, наземная;

по типу врезки: для стальных газопроводов: при давлении в газопроводе, в который осуществляется врезка, до 0,005 МПа (включительно); при давлении в газопроводе, в который осуществляется врезка, от 0,005 МПа до 1,2 МПа (включительно);

для полиэтиленовых газопроводов: при давлении в газопроводе, в который осуществляется врезка, до 0,6 МПа (включительно); при давлении в газопроводе, в который осуществляется врезка, свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа (включительно).

21. Для расчета размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих плату за подключение (технологическое присоединение), ГРО направляет в регулирующий орган следующие материалы:

а) заявление об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за подключение (технологическое присоединение) на очередной календарный год.

Заявление подписывается уполномоченным лицом ГРО и скрепляется печатью ГРО (при наличии).

б) актуальную на 1 октября текущего календарного года учетную политику ГРО для целей бухгалтерского учета;

в) расчет численности работников структурных подразделений ГРО, занятых в сфере реализации мероприятий по подключению (технологическому присоединению), с приложением формы официальной статистической отчетности, содержащей сведения о численности и заработной плате работников, за предыдущий календарный год;

г) копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах с отдельным учетом расходов и доходов по регулируемым видам деятельности, с приложением копий отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств (за предыдущий календарный год);

д) информацию о расходах ГРО, связанных с приемом заявки о подключении, подготовкой договора о подключении и дополнительных соглашений к нему в соответствии с пунктом 32 Методических указаний;

е) информацию о расходах ГРО на разработку проектной документации на строительство газораспределительных сетей в соответствии с пунктом 32 Методических указаний.

Информация предоставляется в соответствии с приложением 3 к Методическим указаниям с пояснительной запиской по порядку расчета размера стандартизированной тарифной ставки ($C_{1ик}$);

ж) информацию о расходах ГРО на строительство стального газопровода в соответствии с пунктом 32 Методических указаний.

Информация предоставляется в соответствии с приложением 4 к Методическим указаниям с пояснительной запиской по порядку расчета размера стандартизированной тарифной ставки ($C_{2ик}$);

з) информацию о расходах ГРО на строительство полиэтиленового газопровода в соответствии с пунктом 32 Методических указаний.

Информация предоставляется в соответствии с приложением 5 к Методическим указаниям с пояснительной запиской по порядку расчета размера стандартизированной тарифной ставки (C_{3i});

и) информацию о расходах ГРО на строительство стального газопровода i -того диапазона наружных диаметров (полиэтиленового газопровода j -того диапазона наружных диаметров) n -ной протяженности бестраншейным способом в соответствии с пунктом 32 Методических указаний.

Информация предоставляется в соответствии с приложением 6 к Методическим указаниям с пояснительной запиской по порядку расчета размера стандартизированной тарифной ставки ($C_{4i(j)n}$);

к) информацию о расходах ГРО на проектирование и строительство пунктов редуцирования газа в соответствии с пунктом 32 Методических указаний.

Информация предоставляется в соответствии с приложением 7 к Методическим указаниям с приложением пояснительной записки по порядку расчета размера стандартизированной тарифной ставки (C_{5m});

л) информацию о расходах ГРО на проектирование и строительство устройств электрохимической (катодной) защиты от коррозии в соответствии с пунктом 32 Методических указаний.

Информация предоставляется в соответствии с приложением 8 к Методическим указаниям с приложением пояснительной записки по порядку расчета размера стандартизированной тарифной ставки (C_{6w});

м) информацию о расходах ГРО на проведение мониторинга выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, в соответствии с пунктом 32 Методических указаний.

Информация предоставляется в соответствии с приложением 9 к Методическим указаниям с приложением пояснительной записки по порядку расчета размера стандартизированной тарифной ставки ($C_{7_{gi(j)k}}$).

При отсутствии документов и сведений, необходимых для утверждения стандартизированных тарифных ставок, регулирующий орган в течение 7 рабочих дней со дня поступления заявления уведомляет об этом ГРО.

ГРО направляет в регулирующий орган соответствующие документы и сведения не позднее 5 рабочих дней со дня получения уведомления.

В случае ненаправления ГРО в регулирующий орган в соответствии с уведомлением документов, необходимых для утверждения размера стандартизированных тарифных ставок, но не ранее чем через 30 рабочих дней с даты поступления документов для утверждения размера стандартизированных ставок, заявление аннулируется.

(п. 21 в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

22. Для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) посредством применения размеров стандартизированных тарифных ставок утверждается следующий перечень стандартизированных тарифных ставок:

C_0 - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с приемом заявки о подключении, подготовкой договора о подключении и дополнительных соглашений к нему;

C_1 - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода i -того диапазона диаметров n -ной протяженности и k -того типа прокладки, в расчете на одно подключение (технологическое присоединение) (руб.);

C_2 - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стальных газопроводов i -того диапазона диаметров и k -того типа прокладки, в расчете на 1 км (руб./км);

C_3 - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленового газопровода j -того диапазона диаметров, в расчете на 1 км (руб./км);

C_4 - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стального газопровода i -того диапазона диаметров (полиэтиленового газопровода j -того диапазона диаметров) n -ной протяженности бестраншейным способом, в расчете на 1 км (руб./км);

C_5 - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа m -ного диапазона максимального часового расхода газа, в расчете на 1 м³ (руб./м³);

C_6 - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством устройств электрохимической (катодной) защиты от коррозии, в расчете на 1 м³ (руб./м³);

C_7 - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО, бесхозной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g -тым способом врезки сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного стального i -того диапазона диаметров (полиэтиленового j -того диапазона диаметров) газопровода ГРО, а также бесхозного газопровода или газопровода основного абонента, выполненного k -тым типом прокладки, и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование Заявителя с разбивкой по следующим ставкам:

$C_{7.1}$ - размер стандартизированной тарифной ставки, связанной с мониторингом выполнения Заявителем технических условий (руб.);

$C_{7.2}$ - размер стандартизированной тарифной ставки, связанной с осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО, бесхозной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g -тым способом врезки сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного стального i -того диапазона диаметров (полиэтиленового j -того диапазона диаметров) газопровода ГРО, бесхозного газопровода или газопровода основного абонента, выполненного k -тым типом прокладки, и проведением пуска газа, в расчете на одно подключение (технологическое присоединение) (руб.).

(п. 22 в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

22.1. Размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с приемом заявки о подключении, подготовкой договора о подключении и дополнительных соглашений к нему, определяется по следующей формуле:

$$C_0 = \frac{\sum P_{\text{дог}} \times I_p}{\sum N_{\text{дог}}} \quad (3.1),$$

где:

$P_{\text{дог}}$ - фактические расходы ГРО, связанные с приемом заявок, подготовкой договоров о подключении и дополнительных соглашений к ним, заключенных с Заявителями, плата за подключение (технологическое присоединение) по которым рассчитывалась по

стандартизированным тарифным ставкам, понесенные в период, указанный в пункте 32 Методических указаний, руб.

При отсутствии данных о фактических расходах ГРО размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с приемом заявки о подключении, подготовкой договора о подключении и дополнительных соглашений к нему, определяется расчетным путем согласно приложению N 12 к Методическим указаниям (величина в столбце 5 определяется как частное значений, указанных в столбцах 3 и 4).

Ндог - фактическое количество подключений (технологических присоединений) по договорам о подключении, плата за подключение (технологическое присоединение) по которым рассчитывалась по стандартизированным тарифным ставкам, состоявшихся в период, указанный в пункте 31 Методических указаний, шт.;

I_p - коэффициент расходов, определяемый в соответствии с пунктом 33 Методических указаний.

(п. 22.1 введен Приказом ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

23. Размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода (C_{1ink}), определяется по следующей формуле:

$$C_{1ink} = \frac{\sum (P_{ink} * I_p)}{\sum N_{ink}} / (1 - CT_{нп}^{эф}) (4),$$

где:

P_{ink} - фактические расходы ГРО на разработку проектной документации на газопровод i -того диапазона диаметров n -ной протяженности и k -того типа прокладки, понесенные в период в соответствии с пунктом 32 Методических указаний, руб.;

(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

N_{ink} - фактическое количество подключений (технологических присоединений), предусматривающих мероприятия по разработке проектной документации на строительство газопровода ГРО i -того диапазона диаметров n -протяженности k -того типа прокладки, состоявшихся в период в соответствии с пунктом 31 Методических указаний, шт.;

(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

I_p - коэффициент расходов, определяемый в соответствии с пунктом 33 Методических указаний.

(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

24. Размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стальных газопроводов (C_{2ik}), определяется по следующей формуле:

$$C_{2ik} = \frac{\sum (P_{ik} * I_p)}{\sum L_{ik}} / (1 - CT_{нп}^{эф}) (5),$$

где:

P_{ik} - фактические расходы ГРО на строительство стального газопровода i -того диапазона диаметров и k -того типа прокладки, понесенные в период в соответствии с пунктом 32 Методических указаний, руб.;

(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

L_{ik} - общая длина стальных газопроводов i -того диапазона диаметров и k -того типа прокладки, построенных в рамках технологического присоединения в период в соответствии с пунктом 31 Методических указаний, км;

(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

I_p - коэффициент расходов, определяемый в соответствии с пунктом 33 Методических указаний.

(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

25. Размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленового газопровода (C_{3j}), определяется по формуле:

$$C_{3j} = \frac{\sum (P_j * I_p)}{\sum L_j} / (1 - C_{Т_{нп}}^{\text{эф}}) (6),$$

где:

P_j - фактические расходы ГРО на строительство полиэтиленового газопровода j -того диапазона диаметров, понесенные в период в соответствии с пунктом 32 Методических указаний, руб.;

(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

L_j - общая длина полиэтиленовых газопроводов j -того диапазона диаметров, построенных в рамках технологического присоединения в период в соответствии с пунктом 31 Методических указаний, км;

(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

I_p - коэффициент расходов, определяемый в соответствии с пунктом 33 Методических указаний.

(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

26. Размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стального (полиэтиленового) газопровода бестраншейным способом ($C_{4i(j)n}$), определяется по формуле:

$$C_{4i(j)n} = \frac{\sum (P_{i(j)n} * I_p)}{\sum L_{i(j)n}} / (1 - C_{Т_{нп}}^{\text{эф}}) (7),$$

где:

$P_{i(j)n}$ - фактические расходы ГРО на строительство стального газопровода i -того диапазона диаметров (полиэтиленового газопровода j -того диапазона диаметров) n -ной протяженности бестраншейным способом, понесенные в период в соответствии с пунктом 32 Методических указаний, руб.;

(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

$L_{i(j)n}$ - общая длина стальных газопроводов i -того диапазона диаметров (полиэтиленовых газопроводов j -того диапазона диаметров) n -ной протяженности, построенных в рамках технологического присоединения бестраншейным способом в период в соответствии с пунктом 31 Методических указаний, км;

(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

I_p - коэффициент расходов, определяемый в соответствии с пунктом 33 Методических указаний.

указаний.

(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

27. Размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования (C_{5m}), определяется по формуле:

$$C_{5m} = \frac{\sum (P_m * I_p)}{\sum V_m} / (1 - C_{T_{нп}}^{\text{эф}}) (8),$$

где:

P_m - фактические расходы ГРО на проектирование и строительство пунктов редуцирования газа m -ного диапазона максимального часового расхода газа, понесенные в период в соответствии с пунктом 32 Методических указаний, руб.;

(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

V_m - фактический суммарный максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования, подключенного ГРО с использованием пунктов редуцирования газа m -ного диапазона максимального часового расхода газа, построенных в период в соответствии с пунктом 31 Методических указаний, м³ в час;

(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

I_p - коэффициент расходов, определяемый в соответствии с пунктом 33 Методических указаний.

(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

28. Размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством устройств электрохимической (катодной) защиты от коррозии (C_{6w}), определяется по формуле:

$$C_{6w} = \frac{\sum (P_w * I_p)}{\sum V_w} / (1 - C_{T_{нп}}^{\text{эф}}) (9),$$

где:

P_w - фактические расходы ГРО на строительство станций катодной защиты w -ой выходной мощности, понесенные в период в соответствии с пунктом 32 Методических указаний, руб.;

(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

V_w - фактический суммарный максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования, подключенного с использованием строящихся станций катодной защиты w -ой выходной мощности в период в соответствии с пунктом 31 Методических указаний, м³/час;

(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

I_p - коэффициент расходов, определяемый в соответствии с пунктом 33 Методических указаний.

(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

29. Размер стандартизированной тарифной ставки, связанной с мониторингом выполнения Заявителем технических условий ($C_{7.1}$), определяется по формуле:

$$C_{7.1} = \frac{\sum (P \times I)}{\sum_{t=1}^4 (N_t \times Z)} \quad (10),$$

где:

P - фактические расходы ГРО на проведение мониторинга выполнения Заявителем технических условий в период в соответствии с пунктом 32 Методических указаний, руб.;
(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

N_t - фактическое количество договоров о подключении (технологическом присоединении) соответствующей t-ой группы подключений, исполненных в период в соответствии с пунктом 31 Методических указаний (без учета подключений, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 4 Методических указаний), шт.;
(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

Z - коэффициент подключений (врезок), по которым осуществляется мониторинг выполнения Заявителем(ями) технических условий, в случаях подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объектов капитального строительства, принадлежащих гражданам, ведущим садоводство или огородничество на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, многоквартирного дома или жилого дома блокированной застройки, а также в составе коллективной заявки, принимается в зависимости от количества точек подключений:
(в ред. Приказа ФАС России от 26.02.2021 N 157/21)

1 - 5 подключений - 1;

6 - 10 подключений - 1,5;

11 - 30 подключений - 3;

31 - 100 подключений - 4;

Свыше 100 подключений - 5.

t - количество групп подключений, для которых проводится дифференциация коэффициента подключений (Z).

I - коэффициент расходов, определяемый в соответствии с пунктом 33 Методических указаний.
(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

30. Размер стандартизированной тарифной ставки, связанной с фактическим присоединением к сети газораспределения (C_{7.2}), определяется по формуле:

$$C_{7.2} = \frac{\sum P_{gi(j)k} * I}{\sum N_{gi(j)k}} \quad (11),$$

где:

P_{gi(j)k} - расходы ГРО на осуществление фактического присоединения объектов капитального строительства Заявителя к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь

построенного стального i -того диапазона диаметров (полиэтиленового j -того диапазона диаметров) газопровода ГРО, бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, выполненным k -тым типом прокладки, и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование Заявителя, понесенные в период в соответствии с пунктом 32 Методических указаний, руб.;

(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

$N_{g(i)k}$ - количество договоров о подключении (технологических присоединений), по которым осуществлено фактическое присоединение объекта капитального строительства Заявителя к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g -тым способом врезки сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного стального i -того диапазона диаметров (полиэтиленового j -того диапазона диаметров) газопровода k -тым типом прокладки ГРО (основного абонента), и проведением пуска газа (без учета подключений (технологических присоединений) в случаях, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 4 Методических указаний), в период в соответствии с пунктом 31 Методических указаний, шт.;

(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

I - коэффициент расходов, определяемый в соответствии с пунктом 33 Методических указаний.

(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

31. Количественные показатели (длина газопроводов, количество построенных пунктов редуцирования газа, количество подключений и другие), используемые для расчета размера стандартизированных тарифных ставок и размера платы за технологическое присоединение, определяются по договорам о подключении, по которым подписан акт о подключении (технологическом присоединении), как сумма соответствующих фактических данных за три календарных года, предшествующих текущему календарному году.

(п. 31 в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

32. Фактические экономически обоснованные расходы, используемые для расчета размера стандартизированных тарифных ставок, определяются на очередной календарный год исходя из фактических данных за три календарных года, предшествующих текущему календарному году.

(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

абзацы второй - четвертый утратили силу. - Приказ ФАС России от 25.05.2023 N 327/23.

В случае если вследствие изменения законодательства о градостроительной деятельности отдельные мероприятия при строительстве объектов газораспределительной сети не являются обязательными в периоде регулирования, на который устанавливаются размеры стандартизированных тарифных ставок, то фактические расходы в соответствующем году уменьшаются на величину расходов на осуществление указанных мероприятий.

(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

Фактические расходы, используемые для расчета размера стандартизированных тарифных ставок, определяются по договорам о подключении, по которым подписан акт о подключении (технологическом присоединении) в соответствующем году из предусмотренных настоящим пунктом, вне зависимости от периода, в течение которого данные расходы были понесены.

Фактические экономически обоснованные расходы, сложившиеся у ГРО, учитываемые при установлении размера стандартизированных тарифных ставок, с учетом индекса, указанного в пункте 33 Методических указаний, не должны превышать расходы, определенные в соответствии с НЦС, а для объектов газораспределительной сети, в отношении которых не утверждены НЦС, - средние рыночные цены материалов (работ, услуг), необходимых для строительства объектов

газораспределительной сети в целях технологического присоединения.
(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

В случае если ГРО в предыдущие годы не осуществляла подключение (технологическое присоединение), регулирующим органом расчет размеров стандартизированных тарифных ставок производится исходя из средних фактических данных по газораспределительным организациям в границах одного субъекта Российской Федерации, имеющим аналогичную структуру и характеристики газового хозяйства, или на основании средних рыночных цен материалов (работ, услуг), необходимых для строительства объектов газораспределительной сети в целях технологического присоединения.

33. Расходы приводятся к ценам планируемого года (b+1) в следующем порядке:

к фактическим расходам предыдущего года (b-1) применяется

$$I_p = \text{ИЦП}_b^{\text{план}} * \text{ИЦП}_{b+1}^{\text{план}}, I = \text{ИПЦ}_b^{\text{план}} * \text{ИПЦ}_{b+1}^{\text{план}};$$

к фактическим расходам года (b-2) применяется

$$I_p = \text{ИЦП}_{b-1}^{\text{факт}} * \text{ИЦП}_b^{\text{план}} * \text{ИЦП}_{b+1}^{\text{план}}, I = \text{ИПЦ}_{b-1}^{\text{факт}} * \text{ИПЦ}_b^{\text{план}} * \text{ИПЦ}_{b+1}^{\text{план}};$$

к фактическим расходам года (b-3) применяется

$$I_p = \text{ИЦП}_{b-2}^{\text{факт}} * \text{ИЦП}_{b-1}^{\text{факт}} * \text{ИЦП}_b^{\text{план}} * \text{ИЦП}_{b+1}^{\text{план}}, \\ I = \text{ИПЦ}_{b-2}^{\text{факт}} * \text{ИПЦ}_{b-1}^{\text{факт}} * \text{ИПЦ}_b^{\text{план}} * \text{ИПЦ}_{b+1}^{\text{план}},$$

где:

ИЦП - индекс цен производителей, определяемый на основании прогнозного уровня инфляции на расчетный период действия тарифов согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период, утвержденному Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";

ИПЦ - индекс потребительских цен, определяемый на основании прогнозного уровня инфляции на расчетный период действия тарифов согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период, утвержденному Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации".

(п. 33 в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

V. Определение размера платы за технологическое присоединение на основании утвержденных размеров стандартизированных тарифных ставок

34. Размер платы за технологическое присоединение (P_m) определяется на основании утвержденных размеров стандартизированных тарифных ставок по следующей формуле с учетом положений пункта 18 Методических указаний:

(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

$$\begin{aligned}
\Pi_{\text{ТП}} = & C_0 + \sum_{n=1}^8 \sum_{i=1}^2 \sum_{k=1}^2 C_1 + \sum_{i=1}^7 \sum_{k=1}^2 C_2 \times I_{3ik} + \sum_{j=1}^6 C_3 \times I_{3j} + \\
& + \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^6 \sum_{n=1}^2 C_4 \times I_{\text{ГНБ}} + \sum_{m=1}^{12} C_5 \times V + \sum_{w=1}^4 C_6 \times V + C_{7.1} \times Z + \quad (12), \\
& + \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^4 \sum_{k=1}^2 \sum_{g=1}^2 C_{7.2}
\end{aligned}$$

(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

где:

I_{3ik} - протяженность строящегося стального газопровода i -того диапазона диаметров и k -типа способа прокладки, км;

I_{3j} - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода j -того диапазона диаметров, км;

$I_{\text{ГНБ}}$ - протяженность строящегося стального (полиэтиленового) газопровода бестраншейным способом, км;

V - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования, расположенного в подключаемом объекте капитального строительства Заявителя(ей) (без учета расхода газа, ранее подключенного в рассматриваемой(ых) точке(ах) подключения), м³ в час;

Z - коэффициент подключений, по которым осуществляется мониторинг выполнения Заявителем(ями) технических условий, в случаях подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объектов капитального строительства, принадлежащих гражданам, ведущим садоводство или огородничество на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, многоквартирного дома или жилого дома блокированной застройки, а также в составе коллективной заявки, принимается в зависимости от количества точек подключений:

(в ред. Приказа ФАС России от 26.02.2021 N 157/21)

1 - 5 подключений - 1;

6 - 10 подключений - 1,5;

11 - 30 подключений - 3;

31 - 100 подключений - 4;

Свыше 100 подключений - 5.

35. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с договором о подключении, исходя из перечня мероприятий и технических параметров подключения к газораспределительной сети, в том числе протяженность, диапазоны диаметров, материалы газопроводов, типы и способы их прокладки, диапазоны максимального часового расхода пунктов редуцирования газа, выходной мощности устройств электрохимической (катодной) защиты от коррозии), строительство которой предусмотрено проектной документацией, разработанной с учетом утвержденной в установленном порядке региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемы расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом по месту прохождения проектируемой сети газораспределения.

(в ред. Приказа ФАС России от 26.02.2021 N 157/21)

36. В случае если газораспределительная сеть проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, и (или) по иным причинам отсутствует необходимость строительства ГРО газораспределительной сети до границ

земельного участка Заявителя, размер платы за технологическое присоединение определяется исходя из размера стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения.

(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа газоиспользующего оборудования не более 15 м³/час (для Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности) или 5 м³/час (для прочих Заявителей), определенный в соответствии с абзацем первым настоящего пункта Методических указаний, не должен превышать размер платы на технологическое присоединение, определенный для случаев, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 4 Методических указаний.

(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

37. В случае необходимости увеличения максимального часового расхода газа газоиспользующего оборудования, ранее подключенного к газораспределительной сети объекта капитального строительства, при котором не требуется строительство газораспределительной сети до границ земельного участка Заявителя, размер платы за технологическое присоединение определяется исходя из размеров стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения сети газопотребления объекта капитального строительства Заявителя к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента.

VI. Определение размера платы за технологическое присоединение внутри границ земельного участка Заявителя

38. В случаях, предусмотренных абзацем первым пункта 12 Правил подключения, размер платы за подключение определяется на основании размеров стандартизированных тарифных ставок, утверждаемых регулирующим органом.

(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

Размеры стандартизированных тарифных ставок, устанавливаемые в соответствии с настоящей главой Методических указаний, дифференцируются в зависимости от целей использования газа: для коммунально-бытовых нужд или иных нужд.

Для расчета стандартизированных тарифных ставок учитываются следующие расходы:

а) расходы на проектирование сети газопотребления, включая расходы на проведение инженерно-геодезических изысканий, разработку проектной документации и рабочей документации, согласование прокладки объектов сети газопотребления с владельцами смежных коммуникаций (при необходимости);

б) на осуществление строительно-монтажных работ сети газопотребления, включая расходы на строительство линейной части сети газопотребления (газопровода), строительство пунктов редуцирования газа и устройств электрохимической защиты от коррозии, установку отключающих устройств, фитингов и других устройств и сооружений сети газопотребления, устройство внутреннего газопровода на объекте капитального строительства Заявителя, на покраску газопроводов, продувку газопроводов и газоиспользующего оборудования, испытание газопровода на герметичность, на выполнение пусконаладочных работ, на проведение контрольной опрессовки газопровода, на установку прибора учета газа, на установку газоиспользующего оборудования.

(в ред. Приказа ФАС России от 11.11.2021 N 1256/21)

39. Для расчета размеров платы за подключение внутри границ земельного участка Заявителя устанавливаются следующие размеры стандартизированных тарифных ставок:

- размер стандартизированной тарифной ставки на проектирование сети газопотребления ($C^{пр}$);

- размер стандартизированной тарифной ставки на строительство газопровода и устройств системы электрохимической защиты от коррозии ($C^Г$);

- размер стандартизированной тарифной ставки на установку пункта редуцирования газа ($C^{прг}$);

- размер стандартизированной тарифной ставки на установку отключающих устройств ($C^{ов}$);

- размер стандартизированной тарифной ставки на устройство внутреннего газопровода объекта капитального строительства Заявителя ($C_{окс}^Г$);

- размер стандартизированной тарифной ставки на установку прибора учета газа ($C^{пч}$);

- размер стандартизированной тарифной ставки на установку газоиспользующего оборудования ($C^{гпо}$).

(абзац введен Приказом ФАС России от 11.11.2021 N 1256/21)

Для Заявителей, максимальный расход газа газоиспользующего оборудования которых не более 42 м³/час, стандартизированные тарифные ставки устанавливаются в зависимости от характеристик сети газопотребления объекта капитального строительства и (или) способа выполнения работ.

Размеры стандартизированных тарифных ставок на строительство газопровода и установку устройств электрохимической защиты от коррозии дифференцируются:

по типу материала: стальные, полиэтиленовые;

по диапазонам наружных диаметров: стальные 25 мм и менее; 26 - 38 мм; 39 - 45 мм; 46 - 57 мм; 58 - 76 мм; полиэтиленовые 32 и менее мм; 33 - 63 мм; 64 - 90 мм.

стальные газопроводы по типу прокладки: наземные и подземные.

Размеры стандартизированных тарифных ставок на установку пункта редуцирования газа дифференцируются по пропускной способности: до 10 м³ в час; 11 - 20 м³ в час; 21 - 31 м³ в час; 32 - 49 м³ в час.

Размеры стандартизированных тарифных ставок на строительство внутреннего газопровода объекта капитального строительства Заявителя дифференцируются:

по типу материала: стальные, металлопластиковые, медные, из нержавеющей стали;

по диапазонам диаметров: до 10 мм; 11 - 15 мм; 16 - 20 мм; 21 - 25 мм; 26 - 32 мм.

Размеры стандартизированных тарифных ставок на установку газоиспользующего оборудования ($C^{гпо}$) дифференцируются:

(абзац введен Приказом ФАС России от 11.11.2021 N 1256/21)

по видам работ: установка плиты газовой, установка газового котла (колонки), установка газового конвектора, установка иного газового оборудования;

(абзац введен Приказом ФАС России от 11.11.2021 N 1256/21)

установка плиты газовой по видам плит;
(абзац введен Приказом ФАС России от 11.11.2021 N 1256/21)

установка котла по видам котлов: настенный, напольный.
(абзац введен Приказом ФАС России от 11.11.2021 N 1256/21)

Регулирующие органы устанавливают для Заявителей, максимальный расход газа газоиспользующего оборудования которых более 42 м³/час, размеры стандартизированных тарифных ставок, определенные настоящим пунктом, в соответствии с принятой в субъекте Российской Федерации дифференциацией исходя из состава мероприятий по технологическому присоединению, обусловленных диапазонами диаметров строящихся газопроводов, протяженностью и типами их прокладки, материалами труб, техническими характеристиками объектов сети газопотребления.

40. Размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с настоящей главой, не включает в себя расходы на проведение пусконаладочных работ газоиспользующего оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, на установку и проведение пусконаладочных работ систем автоматического контроля загазованности.
(п. 40 в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

41. Размеры стандартизированных тарифных ставок определяются на основании средних рыночных цен на материалы (работы, услуги), необходимых для строительства сети газопотребления в целях технологического присоединения.

Размеры утвержденных в соответствии с настоящей главой стандартизированных тарифных ставок не должны превышать размеры стандартизированных тарифных ставок, установленных в соответствии с главой IV Методических указаний.

42. Размер платы за технологическое присоединение в границах земельного участка Заявителя ($\Pi_{\text{тп}}^3$) определяется по следующей формуле:
(в ред. Приказа ФАС России от 11.11.2021 N 1256/21)

$$\Pi_{\text{тп}}^3 = C^{\text{пр}} + C^{\Gamma} \times l^{\Gamma} + C^{\text{пр}\Gamma} + C^{\text{оу}} \times n + C_{\text{окс}}^{\Gamma} \times l_{\text{окс}}^{\Gamma} + C^{\text{пу}} + C^{\text{гпо}} \quad (13),$$

(в ред. Приказа ФАС России от 11.11.2021 N 1256/21)

где:

l^{Γ} - протяженность строящегося газопровода внутри границ участка Заявителя до объекта капитального строительства f-типом материала i-того диапазона диаметров и k-типа способа прокладки, км;

n - количество необходимых к установлению отключающих устройств, шт.;

$l_{\text{окс}}^{\Gamma}$ - протяженность строящихся на объекте капитального строительства внутренних газопроводов f-типом материала i-того диапазона диаметров, км.

**VII. Определение размера расходов на выполнение мероприятий
в рамках догазификации и догазификации котельных**
(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

(введено Приказом ФАС России от 11.11.2021 N 1256/21)

43. Для расчета планового размера экономически обоснованных расходов на выполнение

мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, предусмотренного подпунктами "г" - "е" пункта 4 Методических указаний, ГРО направляет в регулирующий орган следующие материалы: (в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

а) заявление об определении размера экономически обоснованных расходов за подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, предусмотренного подпунктами "г" - "е" пункта 4 Методических указаний, за отчетный год. (в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

Указанное заявление подписывается уполномоченным лицом ГРО и скрепляется печатью ГРО (при наличии);

б) актуальная на 1 октября текущего календарного года учетная политика ГРО для целей бухгалтерского учета;

в) расчет численности работников структурных подразделений ГРО, занятых в сфере реализации мероприятий по подключению (технологическому присоединению), с приложением статистической отчетности, содержащей сведения о численности и заработной плате работников структурных подразделений ГРО, за предыдущий календарный год;

г) копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах с отдельным учетом расходов и доходов по регулируемым видам деятельности с приложением копий отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств;

д) информация о составе планируемых расходов на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования в случаях, указанных в подпунктах "г" - "е" пункта 4 Методических указаний (рекомендуемый образец оформления приведен в приложении N 10 к Методическим указаниям), за отчетный год. (в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

44. Для определения размера экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования, предусмотренного подпунктами "г" - "е" пункта 4 Методических указаний, ГРО предоставляет в регулирующий орган сведения о фактически понесенных расходах на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования за отчетный квартал после завершения мероприятий по созданию сети газораспределения (рекомендуемый образец оформления приведен в приложении N 11 к Методическим указаниям). (в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

45. Сведения о фактически понесенных расходах на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, предусмотренного подпунктами "г" - "е" пункта 4 Методических указаний, подтверждаются актом законченного строительством объекта, для случаев, когда требуется только фактическое присоединение газоиспользующего оборудования (без необходимости создания сети газораспределения до границ земельного участка Заявителя) - актом о подключении (технологическом присоединении). (в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

46. Экономически обоснованные расходы за подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, предусмотренного подпунктами "г" - "е" пункта 4 Методических указаний, сложившиеся у ГРО, не должны превышать расходы:

- на прием заявки о подключении (технологическом присоединении) в рамках догазификации, подготовкой договора о подключении в рамках догазификации и дополнительных соглашений к нему, определенные на основании стандартизированных тарифных ставок, действующих в период подачи заявки;

- на выполнение проектных работ, определенных с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов;

- на выполнение строительно-монтажных работ, определенных в соответствии с НЦС;

- на мониторинг выполнения Заявителем технических условий и осуществление фактического присоединения, определенные на основании стандартизированных тарифных ставок, действующих в период выполнения работ.

(п. 46 в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

Приложение 1
к Методическим указаниям
по расчету размера платы
за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования
к газораспределительным сетям
и (или) размеров стандартизированных
тарифных ставок, определяющих
ее величину

Состав
расходов, включаемых в плату за технологическое
присоединение, предусмотренный пунктом 26(20) Основных
положений, в случаях, указанных в подпунктах "а" и "б"
пункта 4 Методических указаний за ____ год

N п/п	Реквизиты договора на подключение	Дата подписания акта о подключении	Построенный объект ГРО	Технические характеристики				Расходы, связанные с выполнением мероприятий по договору	Плата по договору о подключении	Фактические выпадающие доходы	Эффективная ставка налога на прибыль, %
				Максимальный часовой расход газа	Протяженность газопровода	Диаметр	Материал				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			газопровод 1								
			-							
			газопровод n								
2											
Итого:											

Примечания:

1. Расчет производится на основании фактических расходов, произведенных в соответствующем календарном году.

2. К таблице прилагается расчет расходов по столбцу 9. В расчет расходов по столбцу 9 включаются в том числе расходы на проектирование (в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации) и строительство газораспределительной сети, расходы на мониторинг выполнения заявителем технических условий и осуществления фактического присоединения.

3. Величина в столбце 11 определяется как разность значений, указанных в столбцах 9 и 10.

Приложение 2
к Методическим указаниям
по расчету размера платы
за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования
к газораспределительным сетям
и (или) размеров стандартизированных
тарифных ставок, определяющих
ее величину

Состав
расходов, включаемых в плату за технологическое
присоединение, предусмотренный пунктом 26(20) Основных
положений, в случаях осуществления технологического
присоединения газоиспользующего оборудования
по индивидуальному проекту

№ п/п	Показатели	Расходы, тыс. руб.
1	2	3
1	Расходы на разработку проектной документации	
2	Расходы на выполнение технических условий, в т.ч.:	
2.1	Строительство стальных газопроводов	
2.1.1	Наземная (надземная) прокладка	
2.1.1.1	158 мм и менее	
2.1.1.2	159 - 218 мм	
2.1.1.3	219 - 272 мм	
2.1.1.4	273 - 324 мм	

2.1.1.5	325 - 425 мм	
2.1.1.6	426 - 529 мм	
2.1.1.7	530 мм и выше	
2.1.2	Подземная прокладка	
2.1.2.1	158 мм и менее	
2.1.2.2	159 - 218 мм	
2.1.2.3	219 - 272 мм	
2.1.2.4	273 - 324 мм	
2.1.2.5	325 - 425 мм	
2.1.2.6	426 - 529 мм	
2.1.2.7	530 мм и выше	
2.2	Строительство полиэтиленовых газопроводов	
2.2.1	109 мм и менее	
2.2.2	110 - 159 мм	
2.2.3	160 - 224 мм	
2.2.4	225 - 314 мм	
2.2.5	315 - 399 мм	
2.2.6	400 мм и выше	
2.3	Строительство (реконструкция) пунктов редуцирования газа	
2.3.1	до 40 куб. метров в час	
2.3.2	40 - 99 куб. метров в час	
2.3.3	100 - 399 куб. метров в час	
2.3.4	400 - 999 куб. метров в час	
2.3.5	1000 - 1999 куб. метров в час	
2.3.6	2000 - 2999 куб. метров в час	
2.3.7	3000 - 3999 куб. метров в час	
2.3.8	4000 - 4999 куб. метров в час	
2.3.9	5000 - 9999 куб. метров в час	
2.3.10	10000 - 19999 куб. метров в час	
2.3.11	20000 - 29999 куб. метров в час	

2.3.12	30000 куб. метров в час и выше	
2.4	Строительство (реконструкция) систем электрохимической (катодной) защиты	
2.4.1	до 1 кВт	
2.4.2	от 1 кВт до 2 кВт	
2.4.3	от 2 кВт до 3 кВт	
2.4.4	свыше 3 кВт	
2.5	Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения	
3	Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий	
4	Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа	
5	Эффективная ставка налога на прибыль, в %	
6	Налог на прибыль	
7	Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего:	

Примечания:

1. Расходы по всем строкам (кроме строк 2.5, 3, 4) указываются без учета стоимости мероприятий, связанных с ликвидацией дефицита пропускной способности существующих газораспределительных сетей.

2. Расходы по строке 1 определяются на основании фактических данных по разработке проектной документации и проведению экспертизы проектной документации, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. Расходы по строке 2 рассчитываются исходя сметной стоимости строительства, но не выше средних рыночных цен материалов (работ, услуг), необходимых для строительства газораспределительной сети в целях технологического присоединения.

4. Расходы по строкам 3, 4 учитываются исходя из установленных стандартизированных тарифных ставок в текущем периоде регулирования с учетом индекса потребительских цен на очередной календарный год.

по расчету размера платы
за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования
к газораспределительным сетям
и (или) размеров стандартизированных
тарифных ставок, определяющих
ее величину

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

Состав
расходов, включаемых в плату за технологическое
присоединение, предусмотренный пунктом 26(20) Основных
положений, связанных с разработкой проектной документации
на строительство сетей газораспределения за ____ год

N п/п	Показатели	Единица измерения	Протяженность проектируемого газопровода							
			до 100 м	101 - 500 м	501 - 1000 м	1001 - 2000 м	2001 - 3000 м	3001 - 4000 м	4001 - 5000 м	5001 м и более
1	Расходы на разработку проектной документации на строительство наземным (надземным) способом газопровода диаметром:	тыс. руб.								
	менее 100 мм									
	100 мм и выше									
1.1	- на землеустроительные и кадастровые работы	тыс. руб.								
1.2	- на проектные работы	тыс. руб.								
1.3	- на инженерно-геодезические, инженерно-геологические и иные виды изысканий	тыс. руб.								
1.4	- на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	тыс. руб.								
2	Количество технологических присоединений при наземном способе	ед.								

	прокладки газопровода диаметром									
	менее 100 мм									
	100 мм и выше									
3	Расходы на разработку проектной документации на строительство подземным способом прокладки газопровода диаметром:	тыс. руб.								
	менее 100 мм									
	100 мм и выше									
3.1	- на землеустроительные и кадастровые работы	тыс. руб.								
3.2	- на проектные работы	тыс. руб.								
3.3	- на инженерно-геодезические, инженерно-геологические и иные виды изысканий	тыс. руб.								
3.4	- на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	тыс. руб.								
4	Количество технологических	ед.								

	присоединений при подземном способе прокладки газопровода диаметром									
	менее 100 мм									
	100 мм и выше									
5	Эффективная ставка налога на прибыль	%								

Примечания:

1. Расчет производится на основании фактических расходов, произведенных в соответствующем календарном году.

2. Информация по строкам 1.4, 3.4 представляется в случае, если проведение экспертизы проектной документации предусмотрено законодательством.

3. Информация по строкам 1.1 - 1.4, 3.1 - 3.4 представляется с приложением расчетов стоимости указанных работ.

4. В случае если проектной документацией предусматривается строительство газопроводов наземным и подземным способом прокладки, то фактические расходы определяются исходя из протяженности проектируемых газопроводов соответствующего способа прокладки.

Приложение 4
к Методическим указаниям
по расчету размера платы
за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования
к газораспределительным сетям
и (или) размеров стандартизированных
тарифных ставок, определяющих
ее величину

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

Состав
расходов, включаемых в плату за технологическое
присоединение, предусмотренный пунктом 26(20) Основных
положений, связанных со строительством стальных
газопроводов за ____ год

№ п/п	Показатели	Затраты на строительство стального газопровода, тыс. руб.	Протяженность построенного стального газопровода, км	Затраты на осуществление мероприятий по постановке на кадастровый учет и государственной регистрации прав собственности на объект сети газораспределения, тыс. руб.	Расходы, связанные со строительством стального газопровода протяженностью 1 км	Эффективная ставка налога на прибыль, %
1	2	3	4	5	6	7

1	Наземная (надземная) прокладка					
1.1	50 мм и менее					
1.2	51 - 100 мм					
1.3	101 - 158 мм					
1.4	159 - 218 мм					
1.5	219 - 272 мм					
1.6	273 - 324 мм					
1.7	325 - 425 мм					
1.8	426 - 529 мм					
1.9	530 мм и выше					
2	Подземная прокладка					
2.1	50 мм и менее					
2.2	51 - 100 мм					
2.3	101 - 158 мм					
2.4	159 - 218 мм					
2.5	219 - 272 мм					
2.6	273 - 324 мм					
2.7	325 - 425 мм					
2.8	426 - 529 мм					
2.9	530 мм и выше					

Примечания:

1. Расчет производится на основании фактических расходов, произведенных в соответствующем календарном году.

2. К таблице прилагается расчет расходов по столбцам 3, 5.

3. Столбец 3 предусматривает расчет затрат на строительство и иных затрат, предусмотренных подпунктом б пункта 8 Методических указаний.

4. В столбце 4 не учитывается протяженность построенного газопровода, построенного бестраншейным способом.

5. В случае если строительство газопроводов, необходимых для подключения Заявителей, осуществляется как обычным способом, так и бестраншейным способом, расходы на регистрацию прав собственности на газораспределительную сеть учитываются согласно протяженности построенных газопроводов соответствующим способом.

Приложение 5
к Методическим указаниям
по расчету размера платы
за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования
к газораспределительным сетям
и (или) размеров стандартизированных
тарифных ставок, определяющих
ее величину

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

Состав
расходов, включаемых в плату за технологическое
присоединение, предусмотренный пунктом 26(20) Основных
положений, связанных со строительством полиэтиленовых
газопроводов за ____ год

№ п/п	Показатели	Затраты на строительство полиэтиленового газопровода, тыс. руб.	Протяженность построенного полиэтиленового газопровода, км	Затраты на осуществление мероприятий по постановке на кадастровый учет и государственной регистрации прав собственности на объект сети газораспределения, тыс. руб.	Расходы, связанные со строительством полиэтиленового газопровода протяженностью 1 км	Эффективная ставка налога на прибыль, %
1	2	3	4	5	6	7
1	109 мм и менее					
2	110 - 159 мм					
3	160 - 224 мм					
4	225 - 314 мм					
5	315 - 399 мм					
6	400 мм и выше					

Примечания:

1. Расчет производится на основании фактических расходов, произведенных в соответствующем календарном году.

2. К таблице прилагается расчет расходов по столбцам 3, 5.

3. Столбец 3 предусматривает расчет затрат на строительство и иных затрат, предусмотренных подпунктом б пункта 8 Методических указаний.

4. В столбце 4 не учитывается протяженность построенного газопровода бестраншейным способом.

5. В случае если строительство газопроводов, необходимых для подключения Заявителей, осуществляется как обычным способом, так и бестраншейным способом, расходы на регистрацию прав собственности на газораспределительную сеть учитываются согласно протяженности построенных газопроводов соответствующим способом.

Приложение 6
к Методическим указаниям
по расчету размера платы
за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования
к газораспределительным сетям
и (или) размеров стандартизированных
тарифных ставок, определяющих
ее величину

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов ФАС России от 26.02.2021 N 157/21,
от 25.05.2023 N 327/23)

Состав
расходов, включаемых в плату за технологическое
присоединение, предусмотренный пунктом 26(20) Основных
положений, связанных со строительством газопроводов
бестраншейным способом за ____ год

№ п/п	Показатели	Затраты на строительство стального газопровода, тыс. руб.	Протяженность построенного газопровода бестраншейным способом, м	Затраты на осуществление мероприятий по постановке на кадастровый учет и государственной регистрации прав собственности на объект сети газораспределения, тыс. руб.	Расходы, связанные со строительством газопровода бестраншейным способом протяженностью 1 м	Эффективная ставка налога на прибыль, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Стальные газопроводы					

1.1	50 мм и менее					
1.1.1	в грунтах I и II группы					
1.1.2	в грунтах III группы					
1.1.3	в грунтах IV группы					
1.2	51 - 100 мм					
1.2.1	в грунтах I и II группы					
1.2.2	в грунтах III группы					
1.2.3	в грунтах IV группы					
1.3	101 - 158 мм					
1.3.1	в грунтах I и II группы					
1.3.2	в грунтах III группы					
1.3.3	в грунтах IV группы					
1.4	159 - 219 мм					
1.4.1	в грунтах I и II группы					
1.4.2	в грунтах III группы					
1.4.3	в грунтах IV группы					
2	Полиэтиленовые газопроводы					
2.1	109 мм и менее					
2.1.1	в грунтах I и II группы					
2.1.2	в грунтах III группы					
2.1.3	в грунтах IV группы					
2.2	110 - 159 мм					
2.2.1	в грунтах I и II группы					
2.2.2	в грунтах III группы					
2.2.3	в грунтах IV группы					
2.3	160 - 219 мм					
2.3.1	в грунтах I и II группы					
2.3.2	в грунтах III группы					
2.3.3	в грунтах IV группы					

Примечания:

1. Расчет производится на основании фактических расходов, произведенных в соответствующем календарном году.

2. К таблице прилагается расчет расходов по столбцам 3, 5.

3. Столбец 3 предусматривает расчет затрат на строительство и иных затрат, предусмотренных подпунктом б пункта 8 Методических указаний.

4. В случае если строительство газопроводов, необходимых для подключения Заявителей, осуществляется как обычным способом, так и бестраншейным способом прокладки, расходы на регистрацию прав собственности на газораспределительную сеть учитываются согласно протяженности построенных газопроводов соответствующим методом.

Приложение 7
к Методическим указаниям
по расчету размера платы
за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования
к газораспределительным сетям
и (или) размеров стандартизированных
тарифных ставок, определяющих
ее величину

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

Состав
расходов, включаемых в плату за технологическое
присоединение, предусмотренный пунктом 26(20) Основных
положений, связанных с проектированием и строительством
пунктов редуцирования газа за ____ год

N п/п	Показатели	Затраты на выполнение проектной документац ии и материалов инженерны х изысканий для строительст ва пунктом редуцирова ния, тыс. руб.	Затраты на проведение экспертизы проектной документац ии и материалов инженерных изысканий для строительств а пунктов редуцирова ния, тыс. руб.	Затраты на выполне ние работ по строител ьству пунктов редуцир ования газа, тыс. руб.	Суммарный максимальный часовой расход газоиспользующе го оборудования, расположенного в объектах капитального строительства Заявителей, подключенных с использованием строящихся пунктов редуцирования газа, м ³ /час	Эффек тивная ставка налога на прибы ль, %
----------	------------	--	---	--	---	---

1	2	3	4	5	6	7
1	до 40 м ³ /час					
2	40 - 99 м ³ /час					
3	100 - 399 м ³ /час					
4	400 - 999 м ³ /час					
5	1000 - 1999 м ³ /час					
6	2000 - 2999 м ³ /час					
7	3000 - 3999 м ³ /час					
8	4000 - 4999 м ³ /час					
9	5000 - 9999 м ³ /час					
10	10000 - 19999 м ³ /час					
11	20000 - 29999 м ³ /час					
12	30000 м ³ /час и выше					

Примечания:

1. Расчет производится на основании фактических расходов, произведенных в соответствующем календарном году.

2. К таблице прилагается расчет расходов по столбцам 3 - 5.

3. Расходы по столбцу 4 учитываются только в случае, если проведение экспертизы проектной документации предусмотрено законодательством Российской Федерации.

4. Столбец 5 предусматривает расчет затрат работ по строительству и иных затрат, предусмотренных подпунктом б пункта 8 Методических указаний.

Приложение 8
к Методическим указаниям
по расчету размера платы
за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования
к газораспределительным сетям
и (или) размеров стандартизированных
тарифных ставок, определяющих
ее величину

Состав
расходов, включаемых в плату за технологическое
присоединение, предусмотренный пунктом 26(20) Основных
положений, связанных со строительством устройств
электрохимической (катодной) защиты от коррозии
за ____ год

N п/п	Показатели	Затраты на приобретение устройств электрохимической защиты от коррозии, тыс. руб.	Количество станций катодной защиты соответствующего типа, шт.	Затраты на выполнение работ по строительству устройств электрохимической защиты от коррозии, тыс. руб.	Суммарный максимальный часовой расход газоиспользующего оборудования расположенного, подключенных с использованием устройств электрохимической (катодной) защиты от коррозии, м ³ /час	Эффективная ставка налога на прибыль, %
1	2	3	4	5	6	7
1	до 1 кВт					
2	от 1 кВт до 2 кВт					
3	от 2 кВт до 3 кВт					
4	свыше 3 кВт					

Примечания:

1. Расчет производится на основании фактических расходов, произведенных в соответствующем календарном году.

2. К таблице прилагается расчет расходов по столбцам 3 - 5.

3. Столбец 5 предусматривает расчет затрат работ по строительству и иных затрат, предусмотренных подпунктом б пункта 8 Методических указаний.

Приложение 9
к Методическим указаниям
по расчету размера платы
за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования
к газораспределительным сетям
и (или) размеров стандартизированных
тарифных ставок, определяющих

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

Состав
расходов, включаемых в плату за технологическое
присоединение, предусмотренный пунктом 26(20) Основных
положений, связанных с мониторингом выполнения Заявителем
технических условий и осуществлением фактического
подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства Заявителя
к газораспределительной сети

№ п/п	Показатели	Затраты на выполнение работ по фактическому присоединению к газораспределительной сети и проведению пуска газа, тыс. руб.	Затраты на отключение и подключение третьих лиц, стоимость газа, используемого на продувку газопроводов, тыс. руб.	Затраты на мониторинг выполнения Заявителем технических условий, тыс. руб.	Затраты на составление документов о технологическом присоединении, тыс. руб.	Количество технологических присоединений, шт.
1	2	3	4	5	6	7
1	Стальные газопроводы					
1.1	Наземная (надземная) прокладка, в том числе:					
1.1.1.	с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:					
1.1.1.1.	до 100 мм					
1.1.1.2	108 - 158 мм					
1.1.1.3	159 - 218 мм					
1.1.1.4	219 - 272 мм					
1.1.1.5	273 - 324 мм					
1.1.1.6	325 - 425 мм					
1.1.1.7	426 - 529 мм					
1.1.1.8	530 мм и выше					

1.1.2	с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:					
1.1.2.1.	до 100 мм					
1.1.2.2	108 - 158 мм					
1.1.2.3	159 - 218 мм					
1.1.2.4	219 - 272 мм					
1.1.2.5	273 - 324 мм					
1.1.2.6	325 - 425 мм					
1.1.2.7	426 - 529 мм					
1.1.2.8	530 мм и выше					
1.2	Подземная (надземная) прокладка, в том числе:					
1.2.1.	с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:					
1.2.1.1.	до 100 мм					
1.2.1.2	108 - 158 мм					
1.2.1.3	159 - 218 мм					
1.2.1.4	219 - 272 мм					
1.2.1.5	273 - 324 мм					
1.2.1.6	325 - 425 мм					
1.2.1.7	426 - 529 мм					

1.2.1.8	530 мм и выше					
1.2.2	с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:					
1.2.2.1.	до 100 мм					
1.2.2.2	108 - 158 мм					
1.2.2.3	159 - 218 мм					
1.2.2.4	219 - 272 мм					
1.2.2.5	273 - 324 мм					
1.2.2.6	325 - 425 мм					
1.2.2.7	426 - 529 мм					
1.2.2.8	530 мм и выше					
2	Полиэтиленовые газопроводы					
2.1	с давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:					
2.1.1	109 мм и менее					
2.1.2	110 - 159 мм					
2.1.3	160 - 224 мм					
2.1.4	225 - 314 мм					
2.1.5	315 - 399 мм					
2.1.6	400 мм и выше					

2.2	с давлением 0,6 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:					
2.2.1	109 мм и менее					
2.2.2	110 - 159 мм					
2.2.3	160 - 224 мм					
2.2.4	225 - 314 мм					
2.2.5	315 - 399 мм					
2.2.6	400 мм и выше					

Примечания:

1. Расчет производится на основании фактических расходов, произведенных в соответствующем календарном году.
2. К таблице прилагается расчет расходов по столбцам 3 - 6.
3. Расходы, указанные в столбце 6, включают в себя затраты ГРО на составление акта готовности, акта о подключении (технологическом присоединении).
4. Столбец 7 не учитывает количество подключений, осуществляемых в случаях, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 5 Методических указаний.

Приложение N 10
к Методическим указаниям
по расчету размера платы
за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования
к газораспределительным сетям
и (или) размеров стандартизированных
тарифных ставок, определяющих
ее величину

Список изменяющих документов
(введено Приказом ФАС России от 11.11.2021 N 1256/21)

Рекомендуемый образец

Состав
планируемых расходов на подключение (технологическое
присоединение) газоиспользующего оборудования,
предусмотренного абзацем вторым пункта 26(22)
Основных положений

Примечание:

1. AAA-ББ-ГГГ-33333:

AAA - код региона;

ББ - год, в котором объект включен в программу газификации;

ГГГ - код ГРО (3 последние цифры ИНН);

33333 - уникальный код проекта.

2. ЭХЗ - электрохимическая защита;

ПРГ - пункт редуцирования газа;

ПР - проектные работы;

СМР - строительно-монтажные работы.

Приложение N 11
к Методическим указаниям
по расчету размера платы
за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования
к газораспределительным сетям
и (или) размеров стандартизированных
тарифных ставок, определяющих
ее величину

Список изменяющих документов
(введено Приказом ФАС России от 11.11.2021 N 1256/21)

Рекомендуемый образец

Сведения
о фактических расходах на подключение (технологическое
присоединение) газоиспользующего оборудования,
предусмотренного абзацем вторым пункта 26(22)
Основных положений, за _____ квартал года _____

Примечание:

1. ААА-ББ-ГГГ-33333:

ААА - код региона;

ББ - год, в котором объект включен в программу газификации;

ГГГ - код ГРО (3 последние цифры ИНН);

33333 - уникальный код проекта.

2. ЭХЗ - электрохимическая защита;

ПРГ - пункт редуцирования газа.

Приложение N 12
к Методическим указаниям
по расчету размера платы
за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования
к газораспределительным сетям
и (или) размеров стандартизированных
тарифных ставок, определяющих
ее величину

Список изменяющих документов
(введено Приказом ФАС России от 25.05.2023 N 327/23)

Рекомендуемый образец

Состав
расходов, включаемых в плату за технологическое
присоединение, предусмотренный пунктом 26(20) Основных
положений, связанных с приемом заявки о подключении,
подготовкой договора о подключении и дополнительных
соглашений к нему за ____ год

N п/п	Наименование	Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки C_0		Расходы на один договор о подключени и (руб.)
		Расходы по всем заключенным договорам о подключении (руб.)	Количество заключенных договоров о подключении (шт.)	
1	2	3	4	5

1	Материальные расходы <1>			
2	Оплата труда персонала, осуществляющего прием заявок о подключении, подготовку договоров о подключении и дополнительных соглашений к ним <2>			
3	Отчисления на страховые взносы <3>			
4	Прочие расходы: <4>			
4.1	- услуги связи			
4.2	- расходы на аренду			
4.3	- расходы на информационное обслуживание и иные услуги, связанные с деятельностью по технологическому присоединению			
5	Амортизация основных средств, используемых для оказания услуг по заключению договора о подключении			
6	Внереализационные расходы:			
6.1	- расходы на услуги банка <5>			

<1> Подпункт 1 пункта 2 статьи 253 Налогового кодекса Российской Федерации.

<2> Подпункт 2 пункта 2 статьи 253 Налогового кодекса Российской Федерации.

<3> Подпункт 5 пункта 1 статьи 253 Налогового кодекса Российской Федерации.

<4> Подпункт 4 пункта 2 статьи 253 Налогового кодекса Российской Федерации, подпункты 10, 14, 25 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации.

<5> Подпункт 15 пункта 1 статьи 265 Налогового кодекса Российской Федерации.